

Productos Estándar

Encuentre aquí soluciones eficientes y económicas para la aislación térmica de viviendas, edificios, proyectos industriales y otras alternativas constructivas esenciales para el rubro de la construcción.



Escanea para ver online

Paquetes de Planchas de Poliestireno Expandido Densidad Estándar 10Kg/m³



Poliestireno expandido: Aislante térmico ideal para mantener tus espacios protegidos del frío y calor.

Ventajas:

- Aisla tanto del frío como del calor
- Baja absorción de humedad
- No propaga la llama (autoextinguible)
- Ligero y fácil de manipular
- Estabilidad dimensional garantizada
- Bajo costo, opción económica
- Ahorro energético significativo

Especificaciones:

- Densidad: 10 kg/m³
- Formato de las planchas: 1000x500mm
- Uso: techumbres, pisos ventilados y tabiques
- Cumple con Norma Chilena 1070




Más información



Variantes Disponibles - Paquetes de Planchas de Poliestireno Expandido Densidad Estándar 10Kg/m3

Formato (Largo x Ancho)	Espesor
1000x500mm	10mm20mm25mm30mm40mm50mm60mm70mm80mm90mm100mm

Planchas de Poliestireno Expandido de Alta Densidad



Poliestireno expandido alta densidad (densidades y medidas variadas): Aislante térmico ideal para proyectos que requieren mayor resistencia y durabilidad.

Ventajas:


- Aislamiento térmico superior para proyectos exigentes
- Alta densidad para mayor resistencia y durabilidad
- Baja absorción de humedad
- Autoextinguible, no propaga el fuego
- Ligero, versátil y fácil de manipular
- Cumple con la Norma Chilena 1070
- Económico y eficiente en ahorro energético
- Versátiles y no tóxico

Especificaciones:

- Densidades: de 15 a 40 kg/m³
- Formatos: 1000x500mm y 2000x1000mm
- Espesores: de 10 a 120 mm
- Posibilidad de cotizar formatos y espesores especiales



Más información



Variantes Disponibles - Planchas de Poliestireno Expandido de Alta Densidad

Formato (Largo x Ancho)	Espesor / Densidad					
1000x500mm	10mm/15kg/m3	10mm/20kg/m3	10mm/25kg/m3	10mm/30kg/m3	10mm/40kg/m3	15kg/m3/20mm
	20kg/m3/20mm	20mm/25kg/m3	20mm/30kg/m3	20mm/40kg/m3	15kg/m3/25mm	20kg/m3/25mm
	25kg/m3/25mm	25mm/30kg/m3	25mm/40kg/m3	15kg/m3/30mm	20kg/m3/30mm	25kg/m3/30mm
	30kg/m3/30mm	30mm/40kg/m3	15kg/m3/40mm	20kg/m3/40mm	25kg/m3/40mm	30kg/m3/40mm
	40kg/m3/40mm	15kg/m3/50mm	20kg/m3/50mm	25kg/m3/50mm	30kg/m3/50mm	40kg/m3/50mm
	y 25 más.					

Bolsas de Perlas de Poliestireno Expandido



Perlas de poliestireno expandido: Material aislante ligero y versátil, ideal para rellenos en construcciones.

Ventajas:

- Excelente relación precio-calidad
- Ligero y fácil de transportar
- Material inerte, no reactivo
- Inocuo y seguro
- Ignífugo, autoextinguible
- Fácil de aplicar en diversas soluciones constructivas

Especificaciones:

- Presentación: Bolsa de 250 litros
- Dimensiones: 1000x500x500mm
- Densidad: 10 kg/m³
- Usos: hormigón liviano, embalajes y rellenos.


Variantes Disponibles - Bolsas de Perlas de Poliestireno Expandido

Opción	Valores disponibles
Formato	Bolsa 250 Lt



Más información

Soportes de Tina



Soportes de poliestireno expandido para tina: Base ligera y resistente para una instalación rápida y segura.

Ventajas:

- Alta resistencia a la compresión, flexión y corte
- Adaptación perfecta a la base de la tina
- Bajo costo y fácil instalación
- Material ignífugo y autoextinguible
- Ahorra tiempo de instalación comparado con métodos tradicionales
- Mayor limpieza y orden en la obra
- Buena adherencia con adhesivos sin solventes...

Especificaciones:

- Material: poliestireno expandido de alta densidad (30 kg/m³)


Variantes Disponibles - Soportes de Tina

Opción	Valores disponibles		
Formato	600x280x125mm	600x280x165mm	600x580x190mm



Más información

Bloques de Poliestireno Expandido



Bloques de poliestireno expandido: Material versátil para relleno y construcción con alta resistencia mecánica.

Ventajas:

- Alta resistencia mecánica y a la compresión
- Baja absorción de humedad
- Autoextinguible, no propaga llamas
- Ligero, versátil y fácil de transportar
- Estabilidad dimensional garantizada
- Ahorro energético y económico
- Rápida instalación y larga vida útil
- Usos múltiples: geofoam y relleno de espacios...

Especificaciones:

- Densidades: 10, 15, 20, 25, 30 y 40 kg/m³
- Formatos: 4000x1000x500 mm y 4000x1200x500 mm
- Cumple con la Norma Chilena 1070



Más información



Variantes Disponibles - Bloques de Poliestireno Expandido

Formato	Densidad
4000x1000x500mm	10kg/m315kg/m320kg/m325kg/m330kg/m340kg/m3
4000x1200x500mm	10kg/m315kg/m320kg/m325kg/m330kg/m340kg/m3



¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

Visite nuestro sitio web

<https://www.aislapanel.cl>

Nuestras Ubicaciones

Casa Matriz Coronel

-  Calle D Sitio 1 Manzana C Parque Empresarial Escuadrón II
-  Lun-Jue: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 17:00 hrs. | Vie: 08:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 16:00 hrs.
-  +56 41-2751282

Sucursal Temuco

-  Miguel Faraday 2470 Bodega 10, Temuco
-  Lun-Jue: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 17:00 hrs. | Vie: 08:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 16:00 hrs.
-  +56 45-2213683