

Viviendas y Edificios

Contamos con una amplia gama de productos especiales para cubrir las necesidades en el rubro de la Construcción tanto de viviendas como de edificios.



Escanea para ver online

Alfeizar



Alféizar para ventanas: Solución en poliestireno expandido para evitar puentes térmicos, con pendiente y corta gotera.

Ventajas:

- Evita la humedad y la condensación en muros bajo ventanas.
- Imputrescible y resistente al moho y hongos.
- No se deforma y es de alta resistencia térmica.
- No absorbe agua y mantiene sus propiedades aislantes.
- Agente ignífugo que previene la propagación de llamas.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido de alta densidad.
- Formato: Diseñado a medida según los requisitos del cliente.

Variantes Disponibles - Alfeizar

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Batupol



Batupol: Pieza de poliestireno expandido de alta densidad, ideal para modernizar fachadas con facilidad y efectividad.

Ventajas:

- Ligero y fácil de instalar
- Soluciona reparaciones complicadas del batuco convencional
- Añade una segunda capa de aislamiento
- Renueva y rejuvenece la apariencia de fachadas
- Se instala sin afectar el interior del edificio
- Requiere empastado antes de aplicar...

Especificaciones:

- Tamaños: 1000 x 160 x 30 mm (30 kg/m³), 1000 x 500 x 50 mm (30 kg/m³)


Variantes Disponibles - Batupol

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Cornisas exteriores



Cornisas exteriores: Ornamento en poliestireno expandido de alta densidad, resistente y de fácil instalación para fachadas.

Ventajas:

- Ligero y fácil de instalar en cualquier tipo de fachada.
- Alta durabilidad: no se deforma ni se deteriora con el tiempo.
- Resistente a hongos y microorganismos, no absorbe humedad.
- Mantiene sus propiedades térmicas y de seguridad.
- Ignífugo, no propaga llamas.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido de alta densidad.
- Formato: Variedad de diseños estándar o personalizados según requerimientos del cliente.

Variantes Disponibles - Cornisas exteriores

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Relleno de Azotea



Relleno de azotea: Sistema de aislación para cubiertas, con pendiente incorporada en poliestireno expandido.

Ventajas:

- Rápida instalación y mayor rentabilidad.
- Reducción de peso en la techumbre, gracias al uso de poliestireno.
- Aislación térmica efectiva e impermeabilización confiable.
- Diseño modular y adaptado a la arquitectura del proyecto.
- Permite pendientes mínimas y asegura una estética mejorada.
- Azotea aprovechable con sistema de...

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido de alta densidad.
- Formato: Diseñado y fabricado a medida según especificaciones del cliente.


Variantes Disponibles - Relleno de Azotea

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Soporte Ducha



Soporte Ducha: Base de poliestireno expandido para rápida y limpia instalación de platos de ducha, de gran resistencia y ligereza.

Ventajas:

- Instalación más rápida y limpia que métodos tradicionales.
- Alta adherencia de adhesivos, sin necesidad de cemento.
- Resistente a compresión, flexión y corte.
- Ligero y fácil de manipular.
- Mejor rentabilidad en proyectos de construcción y remodelación.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido de densidad 30 kg/m³.
- Formato estándar: 700x300x50 mm, adaptables según requerimientos del cliente.

Variantes Disponibles - Soporte Ducha

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Vigón Shaft



Vigón Shaft: Poliestireno expandido de alta densidad para ocultar ductos e instalaciones, de fácil instalación y alta resistencia.

Ventajas:

- Bajo peso para fácil maniobrabilidad e instalación.
- Alta durabilidad sin deformaciones con el tiempo.
- Imputrescible y resistente al ataque de hongos y microbios.
- No absorbe agua ni altera su conductividad térmica.
- Agente ignífugo que impide la propagación de llamas....

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido de alta densidad.
- Formato: Espesores y medidas personalizables según requerimientos.
- Instalación: Compatible con adhesivos a base cementicia y sin solventes aromáticos.

Variantes Disponibles - Vigón Shaft

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información



¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

Visite nuestro sitio web

<https://www.aislapanel.cl>

Nuestras Ubicaciones

Casa Matriz Coronel

-  Calle D Sitio 1 Manzana C Parque Empresarial Escuadrón II
-  Lun-Jue: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 17:00 hrs. | Vie: 08:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 16:00 hrs.
-  +56 41-2751282

Sucursal Temuco

-  Miguel Faraday 2470 Bodega 10, Temuco
-  Lun-Jue: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 17:00 hrs. | Vie: 08:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 16:00 hrs.
-  +56 45-2213683