aislapanel®

FICHA TÉCNICA · AISLANTES

# EPS Paneles SIP

Planchas EPS para paneles SIP: Aislación térmica eficiente y económica para fabricantes de paneles estructurales aislantes.

EXPERTOS EN AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Planchas EPS para paneles SIP: Aislación térmica eficiente y económica para fabricantes de paneles estructurales aislantes.

# Descripción:

Las planchas de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, diseñadas específicamente para fabricantes de paneles SIP (Structural Insulated Panel), ofrecen una solución óptima para la aislación térmica en proyectos de construcción industrializada. Con densidades de 15 y 20 kg/m³, estas planchas proporcionan excelente estabilidad dimensional, son livianas y fáciles de manipular, y permiten una instalación rápida y segura. Ideales como núcleo aislante para tableros de OSB y otros sistemas constructivos, las planchas EPS aseguran eficiencia energética y cumplen con la Norma Chilena 1070, garantizando seguridad y rendimiento a bajo costo.

# Ventajas:

- Autoextinguible y resistente al fuego, para mayor seguridad.
- Ligero, versátil y fácil de manipular e instalar.
- Aislación térmica de alta eficiencia para techos, muros y pisos.
- Compatible con proyectos de construcción industrializada y modular.
- Bajo costo y excelente relación calidad-precio.

# Especificaciones:

- Densidades disponibles: 15 y 20 kg/m³.
- Formato estándar: 2440×1220 mm.

- Formatos personalizados con calados y rebajes según el proyecto.

## OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

### TITLE

1 opción

Default Title

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

## CARACTERÍSTICAS

### Núcleo Aislante

Núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS) o poliuretano, proporcionando un alto nivel de aislamiento térmico

### Eficiencia Energética

Proporcionan un excelente aislamiento térmico, reduciendo las necesidades energéticas para calefacción y refrigeración

### Versatilidad

Pueden ser personalizados para diferentes aplicaciones arquitectónicas y estilos de edificación

aislapanel

# ¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

## CONTACTO

WHATSAPP +56 41-2751282

TELÉFONO
+56 41-2751282

EMAIL
ecommerce@aislapanel.cl

REDES SOCIALES

facebook: https://www.facebook.com/Aislapanel

instagram: https://www.instagram.com/aislapanel_eps

encuesta-google: https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZYRjiFA5AkkQdk

## ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

### Casa Matriz Coronel

DIRECCIÓN
Calle D Sitio 1 Manzana C Parque Empresarial Escuadrón II

HORARIO
Lun a Mar: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 17:00 hrs. | Mie a Vie: 08:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a 16:00 hrs.

TELÉFONO
+56 41-2751282