



Geofoam

Geofoam EPS: Solución ligera y resistente de poliestireno expandido para estabilización de suelos con baja capacidad de soporte en proyectos civiles.

Geofoam EPS: Solución ligera y resistente de poliestireno expandido para estabilización de suelos con baja capacidad de soporte en proyectos civiles.

Descripción:

El Geofoam de Aislapanel S.A. es una alternativa constructiva de EPS (poliestireno expandido) de alta densidad, diseñado para reemplazar materiales pesados en suelos de baja capacidad de soporte, aportando estabilidad y reduciendo presiones laterales. Este material es ideal para obras civiles, proyectos viales, y construcciones industriales que requieren un desplazador volumétrico liviano con alta resistencia a la compresión. Geofoam facilita una instalación rápida y económica, asegurando estabilidad dimensional y durabilidad. Su estructura de celda cerrada asegura

una baja absorción de humedad y cumple con estrictas normas de seguridad y resistencia al fuego.

Ventajas:

- Ligero, de fácil instalación y traslado en obra.
- Alta resistencia a la compresión y estabilidad a largo plazo.
- No absorbe agua ni se deforma en contacto con humedad.
- Resistente a sustancias inorgánicas, como álcalis y ácidos diluidos.
- Amigable con el medio ambiente y no afectado por raíces vegetales.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido (EPS) de alta densidad.
- Densidad: 25 kg/m³.

- Formatos: 4000×1000×500 mm y 4000×1200×500 mm.



CARACTERÍSTICAS

Ahorro Energético

Gracias a su alta capacidad aislante, mantiene mejor las temperaturas internas, reduciendo la dependencia de sistemas de climatización y, por ende, los costos operativos.

Versatilidad estética y de diseño

Permite una amplia variedad de acabados, texturas y colores, lo que posibilita adaptarlo a diferentes estilos arquitectónicos y proyectos personalizados

CARACTERÍSTICAS

Mejora en la integración de detalles constructivos

Al ser un sistema continuo, minimiza los puentes térmicos y reduce las filtraciones de aire y humedad cuando se instala correctamente, lo que contribuye a la durabilidad y al confort interior



¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

CONTACTO

WHATSAPP +56 41-2751282



TELÉFONO

+56 41-2751282



EMAIL

ecommerce@aislapanel.cl

REDES SOCIALES

facebook: <https://www.facebook.com/Aislapanel>

instagram: https://www.instagram.com/aislapanel_eps

encuesta-google: <https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Casa Matriz Coronel



DIRECCIÓN

Calle D Sitio 1 Manzana C Parque
Empresarial Escuadrón II



HORARIO

Lun a Mar: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a
17:00 hrs. | Mie a Vie: 08:00 a 13:30 hrs.
- 14:00 a 16:00 hrs.



TELÉFONO

+56 41-2751282

— EXPERTOS EN AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

@Aislapanel

@aislapanel_eps

[@writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk](https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk)