



EPS Paneles SIP

Planchas EPS para paneles SIP: Aislación térmica eficiente y económica para fabricantes de paneles estructurales aislantes.

Planchas EPS para paneles SIP:
Aislación térmica eficiente y
económica para fabricantes de
paneles estructurales aislantes.

Descripción:

Las planchas de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, diseñadas específicamente para fabricantes de paneles SIP (Structural Insulated Panel), ofrecen una solución óptima para la aislación térmica en proyectos de construcción industrializada. Con densidades de 15 y 20 kg/m³, estas planchas proporcionan excelente estabilidad dimensional, son livianas y fáciles de manipular, y permiten una instalación rápida y segura. Ideales como núcleo aislante para tableros de OSB y otros sistemas constructivos, las planchas EPS aseguran eficiencia energética y

cumplen con la Norma Chilena 1070, garantizando seguridad y rendimiento a bajo costo.

Ventajas:

- Autoextinguible y resistente al fuego, para mayor seguridad.
- Ligero, versátil y fácil de manipular e instalar.
- Aislación térmica de alta eficiencia para techos, muros y pisos.
- Compatible con proyectos de construcción industrializada y modular.
- Bajo costo y excelente relación calidad-precio.

Especificaciones:

- Densidades disponibles: 15 y 20 kg/m³.
- Formato estándar: 2440×1220 mm.

- Formatos personalizados con calados y rebajes según el proyecto.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

TITLE

1 opción

Default Title

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo Aislante

Núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS) o poliuretano, proporcionando un alto nivel de aislamiento térmico

Eficiencia Energética

Proporcionan un excelente aislamiento térmico, reduciendo las necesidades energéticas para calefacción y refrigeración

Versatilidad

Pueden ser personalizados para diferentes aplicaciones arquitectónicas y estilos de edificación



¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

CONTACTO

WHATSAPP +56 41-2751282



TELÉFONO

+56 41-2751282



EMAIL

ecommerce@aislapanel.cl

REDES SOCIALES

facebook: <https://www.facebook.com/Aislapanel>

instagram: https://www.instagram.com/aislapanel_eps

encuesta-google: <https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Casa Matriz Coronel



DIRECCIÓN

Calle D Sitio 1 Manzana C Parque
Empresarial Escuadrón II



HORARIO

Lun a Mar: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a
17:00 hrs. | Mie a Vie: 08:00 a 13:30 hrs.
- 14:00 a 16:00 hrs.



TELÉFONO

+56 41-2751282

— EXPERTOS EN AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

f @Aislapanel

@aislapanel_eps

@writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk