

Cantoneras de Protección

Cantoneras de espuma protectoras reciclable que protegen bordes y esquinas durante el traslado, ideales para vidrio, madera y metal.



Escanea para ver online

Cantoneras de Protección



Cantoneras de espuma protectoras reciclable que protegen bordes y esquinas durante el traslado, ideales para vidrio, madera y metal.

Descripción:

Las cantoneras para protección de Isoplast están fabricadas con espuma de celda cerrada de polietileno, ofreciendo una solución 100% reciclable y reutilizable para proteger bordes, esquinas y aristas de materiales delicados durante el embalaje y transporte. Diseñadas para reducir mermas por manipulación, estas cantoneras aseguran la máxima protección de vidrios, muebles, electrodomésticos, puertas y productos electrónicos. Su instalación es...

Ventajas:

- Protección efectiva de esquinas y bordes en múltiples materiales.
- Producto 100% reciclable, sostenible y reutilizable.
- Reduce mermas y mejora la calidad del embalaje, disminuyendo reclamos y devoluciones.
- Adaptable, liviano y de fácil instalación.

Variantes Disponibles - Cantoneras de Protección

Opción	Valores disponibles
Modelo	1 P45 2 U1 3 U2 4 P25 5 L40

Formato de venta

1 Metros Lineales: 2.00 M ·
Unidad: Cantonera - 40 × 61 milímetros.

2 Metros Lineales: 2.00 M ·
Unidad: Cantonera - 40 × 35 milímetros.

3 Metros Lineales: 2.00 M ·
Unidad: Cantonera - 35 × 35 milímetros.

4 Metros Lineales: 2.00 M ·
Unidad: Cantonera - 25 × 40 milímetros.

5 Metros Lineales: 2.00 M ·
Unidad: Cantonera - 40 × 40 milímetros.



Más información

Características Cantoneras de Protección

Protección Integral en Embalaje

Cantoneras de espuma reciclable que resguardan esquinas y bordes, garantizando la integridad de productos durante el traslado.

Reducción de Mermas y Reclamos

Diseñadas para minimizar pérdidas por manipulación, optimizan el proceso de embalaje y reducen devoluciones por daños.

Fácil Instalación y Adaptabilidad

Perfiles protectores ligeros y versátiles, ideales para instalar en vidrio, madera, metal y otros materiales sin complicaciones.

Especificaciones Técnicas - Cantoneras de Protección

Material	Espuma de celda cerrada de polietileno.
Longitud	Disponibles en 2 metros (+/- 40 mm).
Densidad	30 (+/- 5) kg/m.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510