

Sobres Térmicos y de Espuma

Descubre nuestra línea de sobres térmicos y de espuma en Chile, pensados para el embalaje, protección y transporte seguro de tus productos.



Escanea para ver online

Bolsa Térmica Conserva Frío y Calor



Bolsa térmica de polietileno: protección eficiente para mantener la temperatura de alimentos, medicamentos y productos sensibles durante el transporte.

Ventajas:

- Mantiene temperaturas extremas (frío y caliente) durante horas.
- Material resistente, reutilizable, impermeable y de fácil lavado.
- Diseño práctico y versátil, apto para múltiples actividades y entornos.

Especificaciones:

- Material: Polietileno espumado de baja densidad con recubrimiento reflectivo.
- Dimensiones: 46,5 × 39.
- Aplicaciones: Conservación de alimentos, medicamentos y productos sensibles a la temperatura.

Variantes Disponibles - Bolsa Térmica Conserva Frío y Calor

Opción	Valores disponibles
Dimensión	46.5 × 39 cm



Más información

Características Bolsa Térmica Conserva Frío y Calor

Bolsa Termica

Esta bolsa térmica, fabricada en polietileno espumado con recubrimiento reflectivo, asegura condiciones óptimas para mantener la temperatura de alimentos y medicamentos.

Térmica para Frío y Calor

Su dualidad en aislamiento permite mantener tanto temperaturas frías como calientes, ideal para diversas aplicaciones diarias.

Bolsa Térmica para Alimentos

Perfecta para el transporte de productos sensibles, conserva la frescura y calidad de tus alimentos en cada traslado.

Especificaciones Técnicas - Bolsa Térmica Conserva Frío y Calor

Material	Polietileno espumado de baja densidad con recubrimiento reflectivo.
Aplicaciones	Conservación de alimentos, medicamentos y productos sensibles a la temperatura.

Sobres Térmicos de Espuma



Pack de 25 sobres térmicos fabricados en polietileno espumado de baja densidad con recubrimiento reflectivo, ideal para mantener la temperatura en cadena de frío en el traslado de medicamentos y alimentos.

Descripción:


Isoplast presenta su línea de bolsas de espuma de polietileno expandido (EPE), ideales para embalaje y protección durante transporte y almacenamiento. Con una conductividad térmica de 0,038 W/mk y una densidad media de $26 \pm 3 \text{ kg/m}^3$, estas bolsas ofrecen aislamiento térmico y resistencia mecánica, lo que las hace perfectas para productos como medicamentos, alimentos, vajillas, electrodomésticos y más. Además, son no tóxicas, ecológicas (libres de CFC) y evitan la proliferación...

Ventajas:

- Protección térmica y mecánica de alta eficacia.
- Material EPE no tóxico, ecológico y libre de CFC.
- Eficiencia en aislamiento gracias a su baja conductividad térmica.



Más información



Variantes Disponibles - Sobres Térmicos de Espuma

Espesor	Dimensión
3 mm	1 180 2 220 3 300 A-P
A pedido	1 180 2 220 3 300 A-P

Abreviaturas:

180 = 180 mm x 150 mm

220 = 220 mm x 180 mm

300 = 300 mm x 200 mm

A-P = A pedido

Formato de venta


1

Unidad: Sobre - 180 × 150 milímetros.

2

Unidad: Sobre - 220 × 180 milímetros.

3

Unidad: Sobre - 300 × 200 milímetros.


Características Sobres Térmicos de Espuma

Bolsa Para Mantener el Frío

Bolsa en polietileno expandido (EPE) con recubrimiento reflectivo que conserva la temperatura deseada y evita pérdidas de frío durante horas.

Material Seguro

Fabricado en polietileno espumado de baja densidad; no tóxico y evita la proliferación de hongos.

Variedad de Tallas y Formatos

Disponible en tres tamaños estándar y formatos a medida; se adapta a diversas necesidades de embalaje y transporte.

Especificaciones Técnicas - Sobres Térmicos de Espuma

Material	Polietileno espumado de baja densidad, celda cerrada con recubrimiento de poliéster metalizado.
Aplicaciones	Como embalaje de protección térmica y/o mecánica que requiera sus productos como: medicamentos, alimentos, vajillas, electrodomésticos, etc.
Presentación	Pack de 25 unidades.
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mk.
Densidad	26±3 kg/m ³ .
Formatos a medida	Consultar directamente con la empresa.
Inodoro y no tóxico. No contamina al medio ambiente (libre de CFC).	
No prolifera hongos.	

Sobre de Espuma Corrugado



Sobre para embalaje ligero y resistente, que protege de golpes y humedad, ideal para traslados seguros. Pack de 25 unidades.

Descripción:

Este sobre corrugado está fabricado con ondas de espuma de polietileno expandido, lo que lo hace extremadamente ligero y de alta resistencia. Su diseño ofrece una protección mecánica eficaz contra golpes y abrasiones, mientras que su característica prácticamente impermeable protege los productos del desgaste y la humedad durante el transporte. Ideal para salvaguardar una amplia variedad de productos en procesos de traslado y...

Ventajas:

- Protección mecánica superior que absorbe impactos y reduce abrasiones.
- Material ligero que facilita el manejo y reduce costos en el transporte.
- Prácticamente impermeable, ideal para preservar productos en condiciones adversas.



Más información

Variantes Disponibles - Sobre de Espuma Corrugado

Espesor	Dimensión
3 mm	1 500 2 370

Abreviaturas:

370 = 370 × 280 mm

500 = 500 × 390 mm

Formato de venta

1

Unidad: Sobre - 500 × 390 milímetros.

2

Unidad: Sobre - 370 × 280 milímetros.

Características Sobre de Espuma Corrugado

Protección Mecánica Extrema

Su espuma de polietileno expandido corrugado ofrece alta resistencia a impactos y abrasiones, protegiendo tus productos en cada traslado.

Ligereza y Manejo Fácil

Diseñado para ser extremadamente ligero, facilita la manipulación y reduce los costos asociados al transporte.

Impermeabilidad Efectiva

Su naturaleza casi impermeable previene la absorción de humedad, asegurando la integridad de productos sensibles durante el envío.

Especificaciones Técnicas - Sobre de Espuma Corrugado

Material	Polietileno espumado de baja densidad, celda cerrada.
Aplicaciones	Como embalaje de protección térmica y/o mecánica que requiera sus productos como: medicamentos, alimentos, vajillas, electrodomésticos, etc.
Presentación	Pack de 25 unidades.
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mk.
Densidad	26±3 kg/m ³ .
Formatos a medida	Consultar directamente con la empresa.
Inodoro y no tóxico. No contamina al medio ambiente (libre de CFC).	
No prolifera hongos.	

Sobre de Espuma Protectora



Sobre para embalaje de 2 y 3 mm que ofrece protección mecánica superior, absorbe impactos y es casi impermeable. Cada modelo viene en pack de 25 unidades.

Descripción:

Nuestro Sobre de embalaje de espuma de polietileno está fabricado en espuma de polietileno expandido (EPE) de 3 mm, diseñado para absorber impactos y proteger productos durante el transporte. Gracias a su estructura de ondas, este sobre ofrece una excelente amortiguación contra golpes y resguarda tus artículos frente a la humedad. Es la solución perfecta para empresas y particulares que necesitan un embalaje eficiente y ligero sin...

Ventajas:

- Alta protección mecánica contra impactos y desgaste.
- Material casi impermeable que protege ante la exposición a la humedad.
- Versatilidad para adaptarse a diversos formatos y necesidades de embalaje.



Más información

Variantes Disponibles - Sobre de Espuma Protectora

Espesor	Dimensión
3 mm	1180 2220 3300 4370 5500

Abreviaturas:

- 180 = 180 × 150 mm

220 = 220 × 180 mm

300 = 300 × 200 mm

370 = 370 × 280 mm

500 = 500 × 390 mm

Formato de venta

- 1

Unidad: Sobre - 180 × 150 milímetros.

2

Unidad: Sobre - 220 × 180 milímetros.

3

Unidad: Sobre - 300 × 200 milímetros.

4

Unidad: Sobre - 370 × 280 milímetros.

5

Unidad: Sobre - 500 × 390 milímetros.

Características Sobre de Espuma Protectora

Protección Mecánica Avanzada

Espuma EPE de 3 mm que absorbe impactos y protege tus productos de golpes y desgaste.

Material Liviano y Resistente

Diseñado para reducir costos de transporte; combina ligereza con alta resistencia a humedad y golpes.

Versatilidad en Embalaje Seguro

Ideal para una amplia variedad de productos y formatos, garantizando un embalaje óptimo y seguro.

Especificaciones Técnicas - Sobre de Espuma Protectora

Material	Polietileno espumado de baja densidad, celda cerrada.
Aplicaciones	Como embalaje de protección térmica y/o mecánica que requiera sus productos como: medicamentos, alimentos, vajillas, electrodomésticos, etc.
Presentación	Pack de 25 unidades.
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mk.
Densidad	26±3 kg/m³.
Formatos a medida	Consultar directamente con la empresa.
Inodoro y no tóxico. No contamina al medio ambiente (libre de CFC).	
No prolifera hongos.	

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510