

Lámina para Bajo Alfombra

Descubre nuestra lámina de espuma de polietileno de 6mm, la solución ideal como bajo alfombra.



Escanea para ver online

Lámina para Bajo Alfombra



Descubre nuestra lámina de espuma de polietileno de 6mm, la solución ideal como bajo alfombra. Esta espuma aislante no solo extiende la vida útil de tu alfombra, sino que también ofrece un excelente aislamiento térmico y reduce 21 dBA de ruidos, mejorando el confort de tus espacios.

Descripción:

Nuestra Base Alfombra es una solución innovadora fabricada en espuma de polietileno de celda cerrada con 6mm de espesor, presentada en un práctico rollo de polietileno de 20×1 metros. Esta lamina de espuma está diseñada para una fácil instalación, prolongando la vida de tus alfombras y mejorando significativamente la aislación térmica de tus pisos. La composición del polietileno mejora la aislación acústica al...

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la alfombra en al menos 3 años.
- Reduce en 21 dBA los ruidos de impacto, mejorando la acústica del ambiente.
- Producto higiénico, resistente, impermeable y flexible para una instalación sencilla.

Variantes Disponibles - Lámina para Bajo Alfombra

Opción	Valores disponibles
Espesor	 6 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1

Superficie: 20.00 M² ·
Unidad: Rollo - 20×1 metros.



Más información

Características Lámina para Bajo Alfombra

Mejor Lámina Bajo Alfombra

Esta solución de espuma EPE se instala bajo alfombras para reducir ruidos y extender su vida útil, garantizando mayor confort y protección.

Aislamiento Térmico y Acústico Superior


Nuestra espuma aislante de polietileno no solo reduce eficazmente el ruido de impacto, creando ambientes más silenciosos, sino que también proporciona una excelente aislación térmica.

Máxima Protección y Durabilidad

Esta lamina de espuma actúa como un amortiguador de alto rendimiento para el bajo alfombra. Absorbe el desgaste del tránsito diario, previene la deformación de las fibras y extiende significativamente la vida útil de tu inversión.

Especificaciones Técnicas - Lámina para Bajo Alfombra

Materialidad	Polietileno expandido.
Espesor	6 mm.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	25 kg/m3.
Resistencia difusión vapor	0,033 g/m²hk Pa.
Absorción de humedad	1,2% V/V.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510