

Lámina de Espuma Aislante

Lámina de espuma de polietileno.



Escanea para ver online

Lámina de Espuma Aislante



Lámina de espuma de polietileno. Aislación térmica y protección para embalaje y piso flotante.

Descripción:

Nuestra lámina de espuma de polietileno es una solución versátil, ideal para embalaje, ofreciendo un eficiente aislamiento térmico y protección contra impactos. Este rollo de polietileno expandido se presenta como una espuma aislante superior. Además de su uso en embalajes, esta lámina de espuma es la espuma para piso flotante perfecta, funcionando como una excelente espuma niveladora, conocida también como espuma...

Ventajas:

- Flexibilidad superior, mínima absorción de agua y alta resistencia a agentes químicos.
- Material inodoro, no tóxico, biológicamente inerte y no abrasivo.
- Resistente a la compresión ajustado al espesor y funcional en temperaturas de -40°C a $+70^{\circ}\text{C}$.



Más información

Variantes Disponibles - Lámina de Espuma Aislante

Espesor	Dimensiones
0.5 mm	1 450 2 450 3 450
1 mm	3 450 4 300 5 300 6 450
2 mm	7 100 8 200 5 300
3 mm	7 100 9 100 8 200
5 mm	10 50- 11 100 12 100
10 mm	13 25- 10 50-
20 mm	13 25-

Abreviaturas:

- 100 = 100 × 1.3 m

200 = 200 × 1 m

300 = 300 × 1 m

450 = 450 × 0.75 m

50- = 50 × 1.3 m

25- = 25 × 1 m

Formato de venta

- 1

Metros Lineales: 450.00 M ·
Unidad: Rollo - 450×0,5 metros.

2

Metros Lineales: 450.00 M ·
Unidad: Rollo - 450×1 metros

3

Metros Lineales: 450.00 M ·
Unidad: Rollo - 450×1,5 metros.
- 4

Metros Lineales: 300.00 M ·
Unidad: Rollo - 300×0,5 metros.

5

Metros Lineales: 300.00 M ·
Unidad: Rollo - 300×1 metros

6

Metros Lineales: 450.00 M ·
Unidad: Rollo - 450×0,75 metros.
- 7

Metros Lineales: 100.00 M ·
Unidad: Rollo x 100×1 metros.

8

Metros Lineales: 200.00 M ·
Unidad: Rollo - 200×1 metros.

9

Metros Lineales: 100.00 M ·
Unidad: Rollo - 100×1,5 metros.
- 10

Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: Rollo - 50×1,3 metros.

11

Metros Lineales: 100.00 M ·
Unidad: Rollo - 100×1.1 metros.

12

Metros Lineales: 100.00 M ·
Unidad: Rollo - 100×1,3 metros.
- 13

Metros Lineales: 25.00 M ·
Unidad: Rollo - 25×1 metros.



Características Lámina de Espuma Aislante

Rollos de Espuma

Disponible en varios formatos, bobinas, laminas y rollos.

Espuma de polietileno aislante

Mejora la conservación de la calidad de tus productos con espuma de polietileno que minimiza golpes y cambios de temperatura.

Lámina Aislante

Ofreciendo aislación térmica, acústica y mecánica para diversos usos.

Especificaciones Técnicas - Lámina de Espuma Aislante

Materialidad	Polietileno expandido.
Aplicaciones	Para embalaje de protección térmica y mecánica que requiera sus productos.
Espesores (MM)	0,5 • 1 • 2 • 3 • 5 • 10 • 20.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	26 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	-40°C a 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mK.
Consulte formatos	Bobina estándar de 100 X 1,5 mt.
Isofoam no se debe instalar, almacenar ni exponer a la intemperie.	

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510