

Ducto Flexible de PVC

Ducto flexible de PVC ignífugo con alambre de acero, ideal para ventilación de secadoras y conducción de aire acondicionado portátil.



Escanea para ver online

Ducto Flexible de PVC



Ducto flexible de PVC ignífugo con alambre de acero, ideal para ventilación de secadoras y conducción de aire acondicionado portátil.

Descripción

Este ducto flexible combina la seguridad del PVC ignífugo con el refuerzo de alambre de acero helicoidal para ofrecer una solución duradera y de alta flexibilidad. Con un diámetro de 4" y un largo de 3 metros, se adapta perfectamente a diversas instalaciones, facilitando la circulación del aire en espacios reducidos o curvos. Ideal para sistemas de ventilación en secadoras y equipos de aire acondicionado portátiles, garantiza un flujo d...

Ventajas

- Uso dual: perfecto para secadoras de ropa y equipos de aire acondicionado.
- Alta flexibilidad y compresibilidad axial para adaptarse a cualquier instalación.
- Instalación rápida y sencilla, reduciendo tiempos de montaje.

Variantes Disponibles - Ducto Flexible de PVC

Opción	Valores disponibles
Diámetro	4"



Más información

Especificaciones Técnicas - Ducto Flexible de PVC

Material	PVC.
Color	Blanco.
Diámetro	4".
Largo	3 metros.
Uso	Ventilación secadora de ropa.
Cable espiral	Alambre acero.
Rango de temperatura de funcionamiento	-30~+80°C.
Velocidad máxima del aire	30 m/s.
Presión de funcionamiento máxima	2000 Pa.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs
VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510