

Sobre de Espuma Protectora

Sobre para embalaje de 2 y 3 mm que ofrece protección mecánica superior, absorbe impactos y es casi impermeable.



Escanea para ver online

Sobre de Espuma Protectora



Sobre para embalaje de 2 y 3 mm que ofrece protección mecánica superior, absorbe impactos y es casi impermeable. Cada modelo viene en pack de 25 unidades.

Descripción:

Nuestro Sobre de embalaje de espuma de polietileno está fabricado en espuma de polietileno expandido (EPE) de 3 mm, diseñado para absorber impactos y proteger productos durante el transporte. Gracias a su estructura de ondas, este sobre ofrece una excelente amortiguación contra golpes y resguarda tus artículos frente a la humedad. Es la solución perfecta para empresas y particulares que necesitan un embalaje eficiente y ligero sin...

Ventajas:

- Alta protección mecánica contra impactos y desgaste.
- Material casi impermeable que protege ante la exposición a la humedad.
- Versatilidad para adaptarse a diversos formatos y necesidades de embalaje.



Más información

Variantes Disponibles - Sobre de Espuma Protectora

Espesor	Dimensión
3 mm	1180 2220 3300 4370 5500

Abreviaturas:

- 180 = 180 × 150 mm

220 = 220 × 180 mm

300 = 300 × 200 mm

370 = 370 × 280 mm

500 = 500 × 390 mm

Formato de venta

- 1Unidad: Sobre - 180 × 150 milímetros.

2Unidad: Sobre - 220 × 180 milímetros.

3Unidad: Sobre - 300 × 200 milímetros.

4Unidad: Sobre - 370 × 280 milímetros.

5Unidad: Sobre - 500 × 390 milímetros.

Características Sobre de Espuma Protectora

Protección Mecánica Avanzada

Espuma EPE de 3 mm que absorbe impactos y protege tus productos de golpes y desgaste.

Material Liviano y Resistente

Diseñado para reducir costos de transporte; combina ligereza con alta resistencia a humedad y golpes.

Versatilidad en Embalaje Seguro

Ideal para una amplia variedad de productos y formatos, garantizando un embalaje óptimo y seguro.

Especificaciones Técnicas - Sobre de Espuma Protectora

Material	Polietileno espumado de baja densidad, celda cerrada.
Aplicaciones	Como embalaje de protección térmica y/o mecánica que requiera sus productos como: medicamentos, alimentos, vajillas, electrodomésticos, etc.
Presentación	Pack de 25 unidades.
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mk.
Densidad	26±3 kg/m³.
Formatos a medida	Consultar directamente con la empresa.
Inodoro y no tóxico. No contamina al medio ambiente (libre de CFC).	
No prolifera hongos.	

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510