



Lámina para Bajo Alfombra

Descubre nuestra lámina de espuma de polietileno de 6mm, la solución ideal como bajo alfombra. Esta espuma aislante no solo extiende la vida útil de tu alfombra, sino que también ofrece un excelente aislamiento térmico y reduce 21 dBA de ruidos, mejorando el confort de tus espacios.

Descubre nuestra lámina de espuma de polietileno de 6mm, la solución ideal como bajo alfombra. Esta espuma aislante no solo extiende la vida útil de tu alfombra, sino que también ofrece un excelente aislamiento térmico y reduce 21 dBA de ruidos, mejorando el confort de tus espacios.

Descripción:

Nuestra Base Alfombra es una solución innovadora fabricada en espuma de polietileno de celda cerrada con 6mm de espesor, presentada en un práctico rollo de polietileno de 20x1 metros. Esta lamina de espuma está diseñada para una fácil instalación, prolongando la vida de tus alfombras y mejorando significativamente la aislación térmica de tus pisos. La composición del polietileno mejora la aislación acústica al disminuir ruidos de impacto y, al ser un producto higiénico, impermeable y

flexible, garantiza una vida útil ilimitada tanto para entornos residenciales como comerciales.

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la alfombra en al menos 3 años.
- Reduce en 21 dBA los ruidos de impacto, mejorando la acústica del ambiente.
- Producto higiénico, resistente, impermeable y flexible para una instalación sencilla.





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

Ø 1

ESPESOR

1 opción

6 mm

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Polietileno expandido.
Espesor	6 mm.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	25 kg/m ³ .
Resistencia difusión vapor	0,033 g/m ² hk Pa.
Absorción de humedad	1,2% V/V.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

CARACTERÍSTICAS

Mejor Lámina Bajo Alfombra

Esta solución de espuma EPE se instala bajo alfombras para reducir ruidos y extender su vida útil, garantizando mayor confort y protección.

Aislamiento Térmico y Acústico Superior

Nuestra espuma aislante de polietileno no solo reduce eficazmente el ruido de impacto, creando ambientes más silenciosos, sino que también proporciona una excelente aislación térmica.

Máxima Protección y Durabilidad

Esta lamina de espuma actúa como un amortiguador de alto rendimiento para el bajo alfombra. Absorbe el desgaste del tránsito diario, previene la deformación de las fibras y extiende significativamente la vida útil de tu inversión.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉSTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa