



Lámina para Bajo Alfombra

Lámina bajo alfombra de espuma de polietileno de 6 mm, en rollo de 20 × 1 m. Acolcha la alfombra, alarga su vida útil y reduce el ruido de pasos.

Descripción:

La lámina para bajo alfombra de Isoplast es una base de espuma de polietileno de celda cerrada de 6 mm que se instala entre el piso y la alfombra. Acolcha la pisada, absorbe el desgaste del tránsito y evita que las fibras se aplasten, por eso la alfombra dura más. Además aísla del frío del radier y reduce el ruido de impacto, ideal en dormitorios, departamentos, oficinas y escaleras. Viene en rollo de 20 × 1 m (20 m²); es impermeable, no absorbe humedad y se corta fácil.

Ventajas:

- Alarga la vida útil de la alfombra en al menos 3 años.
- Reduce los ruidos de impacto en 21 dBA.

- Aísla del frío y la humedad del radier.
- Es higiénica, impermeable, flexible y fácil de cortar.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

01

ESPESOR

1 opción

6 mm

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Polietileno expandido.
Espesor	6 mm.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	25 kg/m3.
Resistencia difusión vapor	0,033 g/m²hk Pa.
Absorción de humedad	1,2% V/V.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

CARACTERÍSTICAS

Base acolchada para alfombra

<p>Espuma de 6 mm que amortigua la pisada y evita que las fibras se aplasten.</p>

Aislante térmico y acústico

<p>Reduce 21 dBA el ruido de impacto y aísla del frío del radier.</p>

Rollo de 20 × 1 m

<p>Rinde 20 m² y se corta fácil para dormitorios, oficinas y escaleras.</p>



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa