




Cortagotera EIFS

Cortagotera en PVC alcaliresistente con malla de fibra de vidrio; ideal para bordes en dinteles que cortan la caída de la gota en sistemas E.I.F.S.

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Cortagotera en PVC alcaliresistente con malla de fibra de vidrio; ideal para bordes en dinteles que cortan la caída de la gota en sistemas E.I.F.S.

Descripción:

El corta gotera EIFS (sistema de aislación térmica exterior) es un componente esencial diseñado para sistemas de aislamiento térmico exterior. Su función principal es prevenir que el agua se filtre hacia las paredes, evitando daños estructurales y manchas de humedad. Fabricado con materiales resistentes como PVC, el corta gotera asegura una protección duradera contra la intemperie. Además, su diseño facilita una instalación sencilla y garantiza un acabado limpio y profesional, mejorando la vida útil del sistema EIFS.

Ventajas:

- Contribuye a eliminar puentes térmicos en sistemas E.I.F.S.
- Ideal para proyectos que exigen eficiencia y durabilidad.
- Bordes definidos que cortan la caída de la gota.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio alcaliresistente.
Densidad	135 gr/m².
Presentación	Tira de 2 metros de largo.
Función	Formar bordes en la zona de los dinteles para cortar la caída de la gota y lograr acabados en capa fina en sistemas de aislamiento exterior.

CARACTERÍSTICAS

Cortagotera EIFS Instalable

Este producto facilita una instalación sencilla, garantizando un sellado perfecto contra filtraciones en sistemas EIFS.

EIFS Cortagotera Ventana

Ideal para aplicaciones en ventanas, asegurando que el agua no comprometa el acabado y la estructura.

Sistema EIFS Profesional

Optimiza el rendimiento del sistema EIFS al prevenir la entrada de humedad y prolongar la vida útil del recubrimiento.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile
 @Isoplast.cl
 @isoplast_sa