



Ducto Flexible de Aluminio

Ducto flexible de aluminio ISOFLEX AA, fabricado nacionalmente, ideal para ventilación, extracción e inyección de aire.

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Ducto flexible de aluminio ISOFLEX AA, fabricado nacionalmente, ideal para ventilación, extracción e inyección de aire.

Descripción

El ducto flexible ISOFLEX está fabricado en aluminio tanto en su interior como en su exterior, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Su diseño nacional se adapta a múltiples aplicaciones en sistemas de ventilación, extracción e inyección de aire, siendo perfecto para instalaciones residenciales e

industriales. Opera eficientemente en un rango de temperatura de -30°C a 200°C, este ducto ofrece una solución robusta y versátil en entornos exigentes.

Ventajas

- Fabricación nacional de alta calidad.
- Alta resistencia térmica, operando de -30°C a 200°C.
- Versatilidad en aplicaciones: ventilación, extracción e inyección de aire.

Manual de Instalación:

Paso 1 de 3

Ducto de Aluminio

Mide el diámetro de tu salida de aire para saber qué pulgadas necesitas en el ducto.



Paso 2 de 3

Ducto de Aluminio

Coloca el ducto sobre la salida de aire, asegurándote que cubra completamente la boca sin dejar espacios.



Paso 3 de 3

Ducto de Aluminio

Aplica nuestra [cinta de aluminio](#) en la unión entre el ducto y la pared para fijar y evitar fugas de aire.





VARIANTES DISPONIBLES

4" / 1 m

diametro: 4" · longitud: 1 m

4" / 5 m

diametro: 4" · longitud: 5 m

5" / 1 m

diametro: 5" · longitud: 1 m

5" / 5 m

diametro: 5" · longitud: 5 m

6" / 3 m

diametro: 6" · longitud: 3 m

6" / 10 m

diametro: 6" · longitud: 10 m

8" / 10 m

diametro: 8" · longitud: 10 m

10" / 10 m

diametro: 10" · longitud: 10 m

12" / 10 m

diametro: 12" · longitud: 10 m

14" / 10 m

diametro: 14" · longitud: 10 m

16" / 10 m

diametro: 16" · longitud: 10 m

18" / 10 m

diametro: 18" · longitud: 10 m

4" / 3 m

diametro: 4" · longitud: 3 m

4" / 10 m

diametro: 4" · longitud: 10 m

5" / 3 m

diametro: 5" · longitud: 3 m

5" / 10 m

diametro: 5" · longitud: 10 m

6" / 5 m

diametro: 6" · longitud: 5 m

8" / 5 m

diametro: 8" · longitud: 5 m

10" / 5 m

diametro: 10" · longitud: 5 m

12" / 5 m

diametro: 12" · longitud: 5 m

14" / 5 m

diametro: 14" · longitud: 5 m

16" / 5 m

diametro: 16" · longitud: 5 m

18" / 5 m

diametro: 18" · longitud: 5 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso	Ventilación - extracción - inyección.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta aluminio.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4" a 18".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 200°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

CARACTERÍSTICAS

Ductos de Ventilacion

Garantiza una distribución uniforme y reduce pérdidas energéticas en sistemas de climatización.

Para Aire Acondicionado

Permite un flujo uniforme, reduciendo pérdidas y asegurando eficiencia en sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Alta Resistencia y Durabilidad

Fabricados con materiales de primera calidad, estos ductos soportan condiciones ambientales exigentes.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile

@Isoplast.cl

@isoplast_sa