



Sellos Cubiertas y Revestimientos

MAXSEAL CUBIERTAS garantiza un sellado hermético en techos y revestimientos, protegiendo contra lluvias, aves e insectos.



Escanea para ver online



www.surplast.com.pe




ecommerce@surplast.com.pe



+51 9 68005919

Sellos Cubiertas y Revestimientos



MAXSEAL CUBIERTAS garantiza un sellado hermético en techos y revestimientos, protegiendo contra lluvias, aves e insectos.

Descripción:


En la instalación de cubiertas y revestimientos, el sellado adecuado es fundamental para proteger las estructuras frente a las inclemencias del clima y otros factores externos. El MAXSEAL CUBIERTAS es un producto diseñado específicamente para sellar el perímetro y la cumbrera de las planchas de cubierta, ofreciendo una protección completa contra la entrada de agua, aves, insectos y otros elementos no deseados....

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones planas, onduladas y personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes....



Más información



Variantes Disponibles - Sellos Cubiertas y Revestimientos

Perfil	Elemento / Espesor					
PV-4	27mm/SOB	27mm/BAJ	27mm/Par			
PV-6	27mm/SOB	27mm/BAJ	27mm/Par			
Ondulado 48	18mm/SOB	27mm/SOB	18mm/BAJ	27mm/BAJ		
A pedido	18mm/SOB	27mm/SOB	18mm/BAJ	27mm/BAJ	18mm/Par	27mm/Par

Abreviaturas:

SOB = Sobre Onda

BAJ = Bajo Onda



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

Visite nuestro sitio web

<https://www.surplast.com.pe>

Nuestras Ubicaciones

Surplast Perú

 Av. Los forestales, Mz. F Lote 6 Almacén C12
- VES Lima Perú

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893

Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893