




## Aislante Climatización Ductos y Cámaras

AKUSTIK PE CLIMA Es un aislante diseñado para reducir la propagación de ruido y absorber vibraciones en ductos y cámaras frigoríficas.



Escanea para ver online

## Aislante Climatización Ductos y Cámaras



AKUSTIK PE CLIMA Es un aislante diseñado para reducir la propagación de ruido y absorber vibraciones en ductos y cámaras frigoríficas.

### Descripción:

En los sistemas de climatización y refrigeración, las vibraciones y el ruido de impacto pueden afectar tanto la eficiencia como el confort del entorno. El AKUSTIK PE CLIMA es un producto especializado en el aislamiento de vibraciones, ideal para su uso en cámaras frigoríficas y ductos de climatización, donde se requiere minimizar la propagación de ruidos molestos.

Este aislante actúa como una barrera que absorbe las vibraciones generadas por el...

### Ventajas:

- Eficaz absorción de ruidos de impacto.
- Fácil de instalar y de bajo costo.
- Resistente a la humedad y microorganismos.
- Gran eficiencia acústica con poco espesor.
- Material duradero y estable bajo uso prolongado, incluso bajo condiciones de carga continua.



Más información



Variantes Disponibles - Aislante Climatización Ductos y Cámaras

| Ancho  | Espesor / Tipo                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1000mm | <div>3mm/CON</div> <div>3mm/SIN</div> <div>5mm/CON</div> <div>5mm/SIN</div> |

Abreviaturas:

CON = Con adhesivo

SIN = Sin adhesivo



## ¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

**Visite nuestro sitio web**

<https://www.surplast.com.pe>

### Nuestras Ubicaciones

#### Surplast Perú

 Av. Los forestales, Mz. F Lote 6 Almacén C12  
- VES Lima Perú

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893

#### Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,  
Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893