



Empaquetaduras - MAXPACK

MAXPACK es un producto versátil para sellar en diversas aplicaciones, ofreciendo sellado hermético y evitando filtraciones.



Escanea para ver online

Empaquetadura Fabricación Ventana - Aluminio



MAXPACK VENTANAS es una empaquetadura asegura hermeticidad en ventanas de aluminio, evitando filtraciones y protegiendo contra el clima.

Descripción:

En la fabricación de ventanas de aluminio, la hermeticidad y la protección frente a las filtraciones son aspectos esenciales para garantizar la durabilidad y el rendimiento del producto. La empaquetadura MAXPACK VENTANAS, fabricada con espumas de polietileno reticulado de celda cerrada, está diseñada específicamente para ofrecer un sello eficaz en ventanas, proporcionando una solución completa para evitar filtraciones de aire y agua....

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones de agua y polvo.
- Alta resiliencia que permite recuperar su forma tras la compresión.
- Diseño adaptable a las necesidades del cliente, con o sin adhesivo.
- Fácil y rápida instalación.
- Proporciona aislamiento acústico y anti-vibración.
- Impermeable y resistente, no absorbe...



Más información



Variantes Disponibles - Empaquetadura Fabricación Ventana - Aluminio

Perfil	Elemento
6901	Par
Tope estanco	Par
A medida	Par

Empaquetaduras a Pedido



Empaquetaduras Personalizables MAXPACK: La solución perfecta para tus necesidades específicas de sellado.

Las empaquetaduras personalizables de MAXPACK están diseñadas para ofrecer soluciones a medida en aplicaciones que requieren un sellado hermético y confiable. Fabricadas con espumas de alta calidad, estas empaquetaduras son ideales para adaptarse a proyectos específicos, brindando versatilidad, resistencia y un desempeño superior. MAXPACK garantiza un ajuste perfecto para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

Ventajas:

- **Personalización completa:** Diseñadas según tus especificaciones de tamaño, forma y material.
- **Materiales de calidad:** Espumas resistentes que aseguran larga durabilidad y alto rendimiento.
- **Versatilidad:** Adecuadas para diversas aplicaciones, incluyendo sellados acústicos, térmicos y mecánicos.
- **Fácil instalación:** Diseñadas para integrar...

Especificaciones:


- **Material:** Espuma de alta densidad o flexible según requerimientos.
- **Dimensiones:** Configurables según tus necesidades.
- **Resistencias:** Adaptables a condiciones climáticas o químicas específicas.

Variantes Disponibles - Empaquetaduras a Pedido

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title

[Más información](#)

Empaquetaduras Filtros de Aire



Descripción:


En los sistemas de filtrado de aire, garantizar un sellado adecuado es esencial para maximizar la eficiencia y evitar pérdidas de flujo. Las empaquetaduras MAXPACK FILTROS, fabricadas con espuma de polietileno reticulado, están diseñadas específicamente para este propósito. Este material, en conjunto con sus variados diseños, facilita su instalación, asegurando que los filtros de aire funcionen al máximo de su capacidad sin que se produzcan fugas de aire....

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones de agua y polvo.
- Alta resiliencia que permite recuperar su forma tras la compresión.
- Diseño adaptable a las necesidades del cliente.
- Fácil y rápida instalación.
- Proporciona aislamiento acústico y anti-vibración.
- Impermeable y resistente, no absorbe...



Más información




Variantes Disponibles - Empaquetaduras Filtros de Aire

Tipo	Ancho / Espesor
Circular	A-P/A-P
Cuadrada	A-P/A-P
A pedido	A-P/A-P

Abreviaturas:

A-P = A pedido

Fijaciones Fachada Ventilada



MAXPACK FIJACIONES para fachadas ventiladas ofrecen desacoplamiento térmico y acústico, mejorando la eficiencia de la estructura.

Descripción:

En las construcciones modernas, las fachadas ventiladas se han convertido en una opción popular debido a sus ventajas en términos de eficiencia energética y estética. Sin embargo, uno de los retos más importantes en estos sistemas es evitar la transferencia de sonido y temperatura entre la estructura principal y la fachada. Para resolver este desafío, los aislantes de fijaciones como MAXPACK FIJACIONES son la solución ideal.

...

Ventajas:

- Impermeabilidad total.
- Compatible con distintos materiales.
- Aplicación fácil, limpia y económica.
- Resistente al agua.
- Formato a pedido con adhesivo para fácil instalación.
- Solución adaptable a cualquier proyecto de construcción.



Más información



Variantes Disponibles - Fijaciones Fachada Ventilada

Ancho	Espesor
15mm	3mm A-P
20mm	3mm A-P
A pedido	3mm A-P

Abreviaturas:

A-P = A pedido

Golillas



MAXPACK GOLILLAS proporcionan un sello hermético y protección contra la corrosión en fijaciones sobre metal.

Descripción:

Las golillas son componentes esenciales en las fijaciones que requieren una mayor protección y estanqueidad, especialmente en instalaciones metálicas expuestas a la intemperie. El producto MAXPACK GOLILLAS está diseñado específicamente para cumplir estas funciones, utilizando materiales de alta calidad como espumas técnicas, polietileno reticulado y EPDM.

Las MAXPACK GOLILLAS no solo aseguran una...

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones de agua y polvo.
- Alta resiliencia que permite recuperar su forma tras la compresión.
- Diseño adaptable a las necesidades del cliente.
- Fácil y rápida instalación.
- Proporciona aislamiento acústico y anti-vibración.
- Impermeable y resistente, no absorbe...



Más información



Material	Formato
XLPE	PAC A-P
EPDM	PAC PAC A-P
A pedio	PAC PAC PAC A-P

A-P = A pedido

Topes Circulares



MAXPACK Tope Circular: Protege pisos y superficies mientras mejora la estabilidad de tus sillas y muebles.

Ventajas:

- Evitan rayones y daños en pisos de madera, cerámica o mármol.
- Reducen el ruido al mover sillas y muebles.
- Fáciles de instalar y compatibles con distintos tipos de patas.

Especificaciones:

- Material: Goma antideslizante, silicona o fieltro.
- Tamaños disponibles: Variados según el modelo.
- Uso: Sillas, mesas, escritorios, muebles pesados o livianos.
- Método de instalación: Adhesivo o ajuste a presión.



Más información

Variantes Disponibles - Topes Circulares

Forma	Formato
Circular	PAC A-P
Cuadrado	PAC PAC A-P
A pedido	PAC PAC PAC A-P

Abreviaturas:

PAC = Pack 24 unidades (5mm Químico)

A-P = A pedido



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

Visite nuestro sitio web

<https://www.surplast.com.pe>

Nuestras Ubicaciones

Surplast Perú

 Av. Los forestales, Mz. F Lote 6 Almacén C12
- VES Lima Perú

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893

Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893