



Aislante Acústico para Muros

Akustik GPB es un vinilo densificado que actúa como barrera acústica para muros y paneles, reduciendo el ruido aéreo entre recintos.

Su composición en vinilo acústico le permite aportar masa a muros y tabiquería liviana. En 2 mm alcanza 4 kg/m², con espesor reducido y comportamiento autoextinguible clase 2.

Está orientado a la insonorización de paredes frente a ruido aéreo como voces, música o sonido exterior. También ayuda a mejorar el aislamiento acústico sin ocupar demasiado espacio.

Ventajas:

- Bloquea ruido aéreo en muros y tabiquería liviana.
- Vinilo acústico de bajo espesor que ahorra espacio.

- Reduce vibraciones y zumbidos en la estructura.
- Fácil de cortar y aplicar en paredes.
- Puede instalarse con adhesivo para agilizar el montaje.
- Material autoextinguible, clase 2.

Especificaciones:

- Espesor: 2 mm
- Peso: 4 kg/m²
- Capacidad fonoaislante máxima: 26 dB
- Clasificación de seguridad: Autoextinguible, clase 2

Especificaciones:

- Espesor: 2mm
- Peso: 4 kg/m²

- Capacidad fonoaislante máxima: 26dB
- Clasificación de seguridad: Auto extingible, clase 2



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

01

TITLE

1 opción

Default Title

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Barrera Acústica para Muros

Akustik GPB ofrece un excelente aislamiento acústico para paredes, reduciendo significativamente la transmisión de ruido entre ambientes.

Aislante Acústico de Alto Rendimiento

Diseñado para garantizar un aislamiento eficaz, es ideal para proyectos residenciales e industriales que exigen control acústico.

Aislación de Ruido Aéreo

Akustik GPB está diseñado específicamente para bloquear eficazmente el ruido aéreo, ofreciendo ambientes más tranquilos y confortables en cualquier tipo de construcción.



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919



TELÉFONO

+51 9 68005919



+51 1 711 9893



EMAIL

ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Los forestales, Mz. F Lote 6
Almacén C12 - VES Lima Perú



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa