



Sello Paneles SIP

AKUSTIK BANDA SIP protege los paneles SIP de la humedad, asegurando su durabilidad en condiciones climáticas adversas.

AKUSTIK BANDA SIP protege los paneles SIP de la humedad, asegurando su durabilidad en condiciones climáticas adversas.

Descripción:

Los paneles SIP (Structural Insulated Panels) son ampliamente utilizados en construcciones por su alta eficiencia térmica y rapidez de instalación. Sin embargo, cuando se instalan en fachadas (exteriores), es crucial protegerlos de la humedad para garantizar su durabilidad. El AKUSTIK BANDA SIP es un sello protector diseñado para evitar que la humedad penetre por la base de los paneles, asegurando su resistencia a las inclemencias climáticas.

Este producto actúa como una barrera efectiva, protegiendo los paneles SIP instalados en exteriores al evitar que la humedad se infiltre y

comprometa su estructura. Al aplicar AKUSTIK BANDA SIP durante la instalación, se prolonga significativamente la vida útil del panel, previniendo problemas relacionados con la humedad, como la deformación o el deterioro del material.

El AKUSTIK BANDA SIP no solo ofrece protección contra la humedad, sino que también contribuye a la calidad general de la construcción, siendo un accesorio imprescindible para quienes buscan durabilidad y rendimiento a largo plazo en sus proyectos con paneles SIP.

Para asegurar la máxima protección de tus paneles SIP frente a la humedad y las condiciones climáticas, AKUSTIK BANDA SIP es la solución ideal, garantizando un rendimiento óptimo y prolongando la vida útil de tu construcción.

Ventajas:

- Protege el OSB (madera aglomerada), amortigua vibraciones y sella herméticamente aislando puentes térmicos y acústicos.
- Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los paneles.
- Impermeabilidad que prolonga la vida útil de los paneles.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

ANCHO

2 opciones

160mm

A pedido

02

ALETAS

2 opciones

40mm

A pedido

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Protección contra Humedad para Paneles SIP

Akustik Banda SIP evita que la humedad penetre por la base de los paneles SIP, asegurando su resistencia y durabilidad en condiciones climáticas adversas.

Sello Hermético para Paneles Estructurales

Este sello actúa como una barrera efectiva, protegiendo los paneles SIP instalados en exteriores al evitar que la humedad se infiltre y comprometa su estructura.

Fácil Instalación y Adaptabilidad

Akustik Banda SIP se aplica durante la instalación de los paneles, prolongando significativamente su vida útil y previniendo problemas relacionados con la humedad, como la deformación o el deterioro del material.



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919



TELÉFONO

+51 9 68005919



+51 1 711 9893



EMAIL

ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Los forestales, Mz. F Lote 6
Almacén C12 - VES Lima Perú



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa