



Cinta para Moldaje

MAXTAPE MOLDAJE es una cinta de polietileno reticulado de celda cerrada, con adhesivo y respaldo siliconado. Sella juntas y mejora el acabado del hormigón.

MAXTAPE MOLDAJE es una cinta de espuma adhesiva de polietileno reticulado, de celda cerrada, pensada para sellar juntas en moldaje y controlar la filtración de lechada en obra.

Descripción:

MAXTAPE MOLDAJE es una cinta de espuma de polietileno químicamente reticulado, de celda cerrada, con adhesivo en una cara y respaldo de papel siliconado. Se usa para sellar juntas entre paneles de moldaje, evitar la filtración de lechada y mejorar el acabado del hormigón en muros, vigas y losas. Disponible en espesores de 3 y 5 mm y en anchos personalizados, ayuda a lograr un mejor terminado sin desbastes adicionales.

Ventajas:

- Reduce filtraciones de lechada en juntas de moldaje.
- Mejora el acabado del hormigón en muros, vigas y losas.
- Facilita una instalación rápida y ordenada en obra.
- Ayuda a evitar desbastes y retoques posteriores.





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

ANCHO

4 opciones

9mm

15mm

20mm

Personalizado

02

ESPESOR

3 opciones

3mm

5mm

A medida

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Prevención de Filtraciones

La cinta MAXTAPE Moldaje sella juntas de moldajes evitando la filtración de lechada, asegurando acabados impecables en hormigón.

Terminacion Concreto

Asegura acabados impecables en estructuras de concreto como muros, vigas y losas, eliminando la necesidad de desbastes adicionales.

CARACTERÍSTICAS

Personalización para Proyectos

Disponible en diversos anchos y espesores, adaptándose a las necesidades específicas de cada obra.



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919

TELÉFONO
+51 9 68005919

+51 1 711 9893

EMAIL
ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Los forestales, Mz. F Lote 6
Almacén C12 - VES Lima Perú

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa