



Ducto Flexible Aislado

ISO FLEX MP AISLADO es un ducto flexible de alta calidad con aislamiento térmico, diseñado para sistemas de aire acondicionado. Combina un núcleo de alambre de acero con capas de poliéster y una manta de lana de vidrio, ofreciendo eficiencia térmica y...

ISOFLEX MP AISLADO es un ducto flexible de alta calidad con aislación térmica, diseñado para sistemas de aire acondicionado. Combina un núcleo de alambre de acero con capas de poliéster y una manta de lana de vidrio, ofreciendo eficiencia térmica y durabilidad en aplicaciones interiores.

Descripción

ISOFLEX MP AISLADO es un ducto flexible de alto rendimiento, específicamente diseñado para la distribución de aire acondicionado en interiores. Su estructura consta de un núcleo de alambre de acero resistente a la corrosión, encapsulado entre dos cintas de poliéster (una clara y otra metalizada), unidas con un adhesivo negro retardante de llama. La versión aislada incorpora una manta de lana de vidrio de 25mm de

espesor y densidad de 16 kg/m³, forrada con una manga de poliéster claro en el interior y poliéster metalizado en el exterior, reforzada con filamento de fibra de vidrio.

Ventajas

- Excelente aislación térmica con manta de lana de vidrio de 25mm.
- Resistente a la corrosión gracias a su núcleo de alambre de acero.
- Seguro, con adhesivo retardante de llama.
- Diseñado específicamente para distribución de aire acondicionado en interiores.
- Disponible en diversos diámetros, desde 4" hasta 16".
- Longitud flexible, con tramos de hasta 7.5 metros lineales.

- Construcción duradera con capas de poliéster y refuerzo de fibra de vidrio.
- Eficiente en el mantenimiento de la temperatura del aire distribuido.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

DIAMETRO

2 opciones

4"

16"

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919



TELÉFONO

+51 9 68005919



+51 1 711 9893



EMAIL

ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Los forestales, Mz. F Lote 6
Almacén C12 - VES Lima Perú



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa