



Sellos Cubiertas y Revestimientos

MAXSEAL CUBIERTAS garantiza un sellado hermético en techos y revestimientos, protegiendo contra lluvias, aves e insectos.

MAXSEAL CUBIERTAS garantiza un sellado hermético en techos y revestimientos, protegiendo contra lluvias, aves e insectos.

Descripción:

En la instalación de cubiertas y revestimientos, el sellado adecuado es fundamental para proteger las estructuras frente a las inclemencias del clima y otros factores externos. El MAXSEAL CUBIERTAS es un producto diseñado específicamente para sellar el perímetro y la cumbrera de las planchas de cubierta, ofreciendo una protección completa contra la entrada de agua, aves, insectos y otros elementos no deseados.

Este producto es ideal para su uso en techos (cubiertas) y revestimientos de fachadas, donde

su capacidad para crear un sello hermético asegura que el agua de lluvia no se filtre, protegiendo la estructura y prolongando la vida útil de la estructura. Además de su función impermeabilizante, MAXSEAL CUBIERTAS actúa como una barrera eficaz contra la entrada de plagas, asegurando que la cubierta o fachada esté completamente aislada.

La instalación de MAXSEAL CUBIERTAS es sencilla y eficaz, garantizando un sellado duradero en cualquier tipo de estructura de cubierta o fachada. Este producto está diseñado para soportar condiciones climáticas adversas, ofreciendo una protección de alto rendimiento para todo tipo de construcciones.

Si buscas una solución confiable para asegurar la estanqueidad de techos y fachadas, MAXSEAL CUBIERTAS es la opción ideal para garantizar un resultado de alta calidad, protegiendo tu estructura frente a factores ambientales y asegurando su durabilidad a largo plazo.

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones planas, onduladas y personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes.

- Reduce ruidos y vibraciones.
- Resistente al agua, cristalización y rayos UV, prolongando su vida útil.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

PERFIL

4 opciones

PV-4

PV-6

Ondulado 48

A pedido

02

ESPESOR

2 opciones

18mm

27mm

03

ELEMENTO

3 opciones

Sobre Onda

Bajo Onda

Par

COMBINACIONES NO DISPONIBLES

Cada valor listado arriba sí está disponible por separado. Lo que no fabricamos es el conjunto exacto de cada tarjeta; consúltenos si su proyecto lo requiere.

- NO DISPONIBLE

|

perfil **PV-4** · espesor **18mm** · elemento **Sobre Onda**
- NO DISPONIBLE

|

perfil **PV-4** · espesor **18mm** · elemento **Bajo Onda**
- NO DISPONIBLE

|

perfil **PV-4** · espesor **18mm** · elemento **Par**
- NO DISPONIBLE

|

perfil **PV-6** · espesor **18mm** · elemento **Sobre Onda**
- NO DISPONIBLE

|

perfil **PV-6** · espesor **18mm** · elemento **Bajo Onda**
- NO DISPONIBLE

|

perfil **PV-6** · espesor **18mm** · elemento **Par**

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Sello Hermético para Techos y Fachadas

MAXSEAL CUBIERTAS proporciona un sellado efectivo en techos y revestimientos de fachadas, evitando filtraciones de agua y protegiendo la estructura de las inclemencias del tiempo.

Protección contra Aves e Insectos

Este producto actúa como una barrera eficaz contra la entrada de aves e insectos, manteniendo el interior de las edificaciones libre de plagas y mejorando la habitabilidad.

Fácil Instalación y Alta Resiliencia

Diseñado para una instalación sencilla, MAXSEAL CUBIERTAS ofrece alta flexibilidad y resistencia, adaptándose a diversas formas y tamaños de cubiertas y revestimientos.



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919

TELÉFONO
+51 9 68005919

+51 1 711 9893

EMAIL
ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Los forestales, Mz. F Lote 6
Almacén C12 - VES Lima Perú

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa