




Bandas macizas - MAXJOINT

Descripción para la Página de Bandas Macizas - MAXJOINT
MAXJOINT es una línea de bandas macizas diseñada para rellenar juntas de dilatación de forma eficiente y duradera.



Escanea para ver online

Soporte para escaleras prefabricadas



MAXJOINT SOPORTES es una base elástica que asegura la durabilidad y estabilidad de escaleras prefabricadas de hormigón, absorbiendo movimientos estructurales.

Descripción:

Las escaleras prefabricadas de hormigón son una solución eficiente en proyectos de construcción, pero para asegurar su durabilidad y estabilidad a lo largo del tiempo, es esencial contar con un soporte adecuado. El MAXJOINT SOPORTES es una base elástica diseñada específicamente como junta de dilatación para estas estructuras, asegurando la protección y durabilidad de las cajas de escala y los elementos de hormigón en los qu...

Ventajas:

- Compatible con silicona, sin riesgos de reacciones químicas.
- Disponible en medidas personalizadas según los requerimientos del proyecto.
- Ligero y fácil de transportar.
- Instalación rápida y sencilla.
- Impermeable y altamente duradero.
- Flexible para absorber movimientos estructurales.
- Resiliente, manteniendo su forma bajo...



Más información



Variantes Disponibles - Soporte para escaleras prefabricadas

Ancho	Espesor
A pedido	A-P

Abreviaturas:

A-P = A pedido

Relleno Canterías Especiales



MAXJOINT CANTERÍAS optimiza el sellado en fachadas de fibrocemento, metal y otros materiales, garantizando un acabado estructural eficiente.

Descripción:

El correcto sellado de las canterías en fachadas es esencial para asegurar la protección y durabilidad de cualquier estructura, ya sea en fibrocemento, metal o materiales similares. El producto MAXJOINT CANTERÍAS ha sido diseñado para rellenar de manera eficiente los espacios en las canterías, preparando la superficie para el sellado final con silicona y asegurando que el trabajo estructural sea óptimo....

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones y contaminación.
- Compatible con silicona, sin riesgos de reacciones químicas.
- Reduce el uso de siliconas hasta en un 60%, optimizando costos.
- Disponible en medidas personalizadas según los requerimientos del proyecto.
- Ligero y fácil de transportar.
- Instalación rápida y sencilla....



Más información




Variantes Disponibles - Relleno Canterías Especiales

Material	Ancho / Espesor		
Químico	12mm/5mm	15mm/5mm	A-P/A-P
Físico	12mm/9mm	15mm/9mm	A-P/A-P

Abreviaturas:

A-P = A pedido

Bandas Relleno Juntas de dilatación



MAXJOINT BANDAS es un relleno elástico para juntas de dilatación que asegura un sello hermético e impermeable, protegiendo las estructuras de daños.

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones y contaminación.
- Compatible con silicona, sin riesgos de reacciones químicas.
- Reduce el uso de siliconas hasta en un 60%, optimizando costos.
- Disponible en medidas personalizadas según los requerimientos del proyecto.
- Ligero y fácil de transportar.
- Instalación rápida y sencilla....

Especificaciones:

- Medidas personalizables.
- Compatible con mortero cementicio, que lo hace resistente a rayos UV y condiciones climáticas extremas.



Más información



Variantes Disponibles - Bandas Relleno Juntas de dilatación

Ancho	Espesor / Mortero cementicio
A pedido	A-P/CON A-P/SIN

Abreviaturas:

A-P = A pedido

CON = Con mortero cementicio

SIN = Sin mortero cementicio



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

Visite nuestro sitio web

<https://www.surplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Surplast Chile

 El Juncal 240, Bodega 12, Condominio Alto Portezuelo, Quilicura, Región Metropolitana

 Lun-Jue : 7:00 a 17:00 hrs. | Vie: 07:00 a 16:00 hrs

 +56 9 6209 7000
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006, Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893