



Sellos - MAXSEAL

MAXSEAL es la solución ideal en sellos de espuma para cubiertas y revestimientos, diseñada para ofrecer durabilidad y rendimiento en cualquier entorno.



Escanea para ver online

Sellos Cubiertas y Revestimientos



MAXSEAL CUBIERTAS garantiza un sellado hermético en techos y revestimientos, protegiendo contra lluvias, aves e insectos.

Descripción:


En la instalación de cubiertas y revestimientos, el sellado adecuado es fundamental para proteger las estructuras frente a las inclemencias del clima y otros factores externos. El MAXSEAL CUBIERTAS es un producto diseñado específicamente para sellar el perímetro y la cumbrera de las planchas de cubierta, ofreciendo una protección completa contra la entrada de agua, aves, insectos y otros elementos no deseados....

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones planas, onduladas y personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes....



Más información



Variantes Disponibles - Sellos Cubiertas y Revestimientos


Perfil	Elemento / Espesor					
PV-4	27mm/SOB	27mm/BAJ	27mm/Par			
PV-6	27mm/SOB	27mm/BAJ	27mm/Par			
Ondulado 48	27mm/SOB	18mm/SOB	27mm/BAJ	18mm/BAJ		
A pedido	27mm/SOB	18mm/SOB	27mm/BAJ	18mm/BAJ	27mm/Par	18mm/Par

Abreviaturas:

SOB = Sobre Onda

BAJ = Bajo Onda

Sellos de Espuma Personalizados



Sellos de Espuma a Medida: Solución versátil y eficiente para sellado hermético en diversas aplicaciones.

Descripción:

Los **sellos de espuma a medida** están diseñados para satisfacer necesidades específicas de sellado en proyectos industriales, de construcción y de aislamiento. Fabricados con materiales de alta calidad, ofrecen una solución confiable que asegura protección contra filtraciones, vibraciones y variaciones térmicas.

Estos sellos son ideales para un amplio rango...

Ventajas:

- Fabricados a medida para adaptarse a cualquier proyecto.
- Alta resistencia a factores externos como humedad, UV y variaciones térmicas.
- Reducción efectiva de ruidos y vibraciones.
- Materiales ecológicos, libres de compuestos nocivos.

Variantes Disponibles - Sellos de Espuma Personalizados

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Vanos Puertas y Ventanas



MAXSEAL VANOS garantiza un sello hermético en vanos de puertas y ventanas, evitando corrientes de aire, polvo y agua para mejorar la eficiencia térmica.

Descripción:

En la instalación de puertas y ventanas, los vanos son puntos críticos donde pueden ingresar corrientes de aire, polvo y agua, afectando la eficiencia energética y el confort de los espacios interiores. El producto MAXSEAL VANOS ha sido desarrollado para resolver este problema, ofreciendo un sellado hermético y duradero en los vanos de puertas y ventanas en estructuras metálicas, mejorando la estanqueidad y protegiendo contra...

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes.
- Reduce ruidos y vibraciones....



Más información




Variantes Disponibles - Vanos Puertas y Ventanas

Ancho	Espesor
10mm	3mm 4mm A-P
12mm	3mm 4mm A-P
15mm	3mm 4mm A-P
A pedido	3mm 4mm A-P

Abreviaturas:
A-P = A pedido

Perfil Placa Colaborante



MAXSEAL PLACA es un perfil que asegura el confinamiento del hormigón en losas con placas colaborantes, evitando derrames y pérdidas de material.

Descripción:

En la fabricación de losas con placas colaborantes, la eficiencia y el control del material son esenciales para garantizar un resultado óptimo y duradero. El perfil MAXSEAL PLACA está diseñado específicamente para este tipo de proyectos, actuando como un sello eficaz que evita el escape del hormigón durante el vertido, asegurando que el material se mantenga confinado y no se desperdicie. Este perfil permite maximizar la eficiencia en l...

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones planas, onduladas y personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes....



Más información



Variantes Disponibles - Perfil Placa Colaborante

Perfil	Espesor
Instadeck	54mm A-P
PV3-RX	54mm A-P
A pedido	54mm A-P

Abreviaturas:
A-P = A pedido



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

Visite nuestro sitio web

<https://www.surplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Surplast Chile

 El Juncal 240, Bodega 12, Condominio Alto Portezuelo, Quilicura, Región Metropolitana

 Lun-Jue : 7:00 a 17:00 hrs. | Vie: 07:00 a 16:00 hrs

 +56 9 6209 7000
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006, Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893