




Perfil Placa Colaborante

MAXSEAL PLACA es un perfil que asegura el confinamiento del hormigón en losas con placas colaborantes, evitando derrames y pérdidas de material.



Escanea para ver online

Perfil Placa Colaborante



MAXSEAL PLACA es un perfil que asegura el confinamiento del hormigón en losas con placas colaborantes, evitando derrames y pérdidas de material.

Descripción:

En la fabricación de losas con placas colaborantes, la eficiencia y el control del material son esenciales para garantizar un resultado óptimo y duradero. El perfil MAXSEAL PLACA está diseñado específicamente para este tipo de proyectos, actuando como un sello eficaz que evita el escape del hormigón durante el vertido, asegurando que el material se mantenga confinado y no se desperdicie. Este perfil permite maximizar la eficiencia en l...

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones planas, onduladas y personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes....



Más información



Variantes Disponibles - Perfil Placa Colaborante

Perfil	Espesor
Instadeck	54mm A-P
PV3-RX	54mm A-P
A pedido	54mm A-P

Abreviaturas:

A-P = A pedido



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

Visite nuestro sitio web

<https://www.surplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Surplast Chile

 El Juncal 240, Bodega 12, Condominio Alto Portezuelo, Quilicura, Región Metropolitana

 Lun-Jue : 7:00 a 17:00 hrs. | Vie: 07:00 a 16:00 hrs

 +56 9 6209 7000
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006, Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893