Surplast®

Banda Acústica

Cinta Akustik Banda de espuma de polietileno reticulado con adhesivo, diseñada para eliminar puentes acústicos y vibraciones en construcciones.

DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

Cinta Akustik Banda de espuma de polietileno reticulado con adhesivo, diseñada para eliminar puentes acústicos y vibraciones en construcciones.

Descripción:

Akustik Banda es una cinta de espuma de polietileno física o químicamente reticulado de celda cerrada, que viene con adhesivo en una cara y respaldo de papel siliconado. Disponible en espesores de 3, 4 y 5mm y anchos de 38, 40, 60 y 100mm, esta cinta está especialmente diseñada para eliminar puentes acústicos causados por ruido aéreo y vibraciones en tabiques, mejorando así la calidad acústica de los espacios.

Ventajas:

- Amortigua vibraciones entre perfiles metálicos y placas de distintos materiales como yeso cartón, y fibrocemento, aumentando hasta 4 dB la aislación acústica.
- Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los perfiles.
- Impermeabilidad que previene la condensación en estructuras metálicas de tabiques y cielorrasos.
- El material puede ser autoextinguible a la llama, aumentando la seguridad en caso de incendio.

OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01
ANCHO
5 opciones

38mm | 40mm | 60mm | 100mm | A medida

02
ESPESOR
4 opciones

3mm | 4mm | 5mm | A medida

03
ADHESIVO
2 opciones

Con adhesivo | Sin adhesivo

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Cinta Acústica para Tabiques

Akustik Banda es ideal para eliminar puentes acústicos en tabiques, mejorando la calidad sonora de tus espacios.

Banda Anti-vibraciones para Construcción

Diseñada para absorber vibraciones, esta cinta de espuma de polietileno reticulado reduce eficazmente el ruido estructural en edificaciones.

Cinta de Espuma Adhesiva para Aislación Acústica

Con adhesivo en una cara, Akustik Banda se instala fácilmente, proporcionando un sellado hermético que previene la transmisión de ruido aéreo y vibraciones.

¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP **+56 2 2275 4500**

TELÉFONO
+56 2 2275 4500

EMAIL
ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: https://www.linkedin.com/company/surplast-spa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile

DIRECCIÓN
El Juncal 240, Bodega 12, Condominio Alto Portezuelo, Quilicura, Región Metropolitana

HORARIO
Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miercoles , Jueves y Viernes 07:00 a 16:00 horas

TELÉFONO
+56 9 6209 7000

TELÉFONO
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006, Magdalena Del Mar

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa @surplast-spa