



Banda Acústica

Cinta Akustik Banda de espuma de polietileno reticulado con adhesivo, diseñada para eliminar puentes acústicos y vibraciones en construcciones.

Cinta Akustik Banda de espuma de polietileno reticulado con adhesivo, diseñada para eliminar puentes acústicos y vibraciones en construcciones.

Descripción:

Akustik Banda es una cinta de espuma de polietileno física o químicamente reticulado de celda cerrada, que viene con adhesivo en una cara y respaldo de papel siliconado. Disponible en espesores de 3, 4 y 5mm y anchos de 38, 40, 60 y 100mm, esta cinta está especialmente diseñada para eliminar puentes acústicos causados por ruido aéreo y vibraciones en tabiques, mejorando así la calidad acústica de los espacios.

Ventajas:

- Amortigua vibraciones entre perfiles metálicos y placas de distintos materiales como yeso cartón, y fibrocemento, aumentando hasta 4 dB la aislación acústica.
- Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los perfiles.
- Impermeabilidad que previene la condensación en estructuras metálicas de tabiques y cielorrasos.
- El material puede ser autoextinguible a la llama, aumentando la seguridad en caso de incendio.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

ANCHO

5 opciones

38mm

40mm

60mm

100mm

A medida

02

ESPESOR

4 opciones

3mm

4mm

5mm

A medida

03

ADHESIVO

2 opciones

Con adhesivo

Sin adhesivo

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Cinta Acústica para Tabiques

Akustik Banda es ideal para eliminar puentes acústicos en tabiques, mejorando la calidad sonora de tus espacios.

Banda Anti-vibraciones para Construcción

Diseñada para absorber vibraciones, esta cinta de espuma de polietileno reticulado reduce eficazmente el ruido estructural en edificaciones.

Cinta de Espuma Adhesiva para Aislación Acústica

Con adhesivo en una cara, Akustik Banda se instala fácilmente, proporcionando un sellado hermético que previene la transmisión de ruido aéreo y vibraciones.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +56 2 2275 4500

TELÉFONO
+56 2 2275 4500

EMAIL
ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile

- DIRECCIÓN
El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana
- HORARIO
Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas
- TELÉFONO
+56 9 6209 7000
- TELÉFONO
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

- DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar
- HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.
- TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa
@surplast-spa