



Empaquetadura Fabricación Ventana - Aluminio

MAXPACK VENTANAS es una empaquetadura asegura hermeticidad en ventanas de aluminio, evitando filtraciones y protegiendo contra el clima.

MAXPACK VENTANAS es una empaquetadura asegura hermeticidad en ventanas de aluminio, evitando filtraciones y protegiendo contra el clima.

Descripción:

En la fabricación de ventanas de aluminio, la hermeticidad y la protección frente a las filtraciones son aspectos esenciales para garantizar la durabilidad y el rendimiento del producto. La empaquetadura MAXPACK VENTANAS, fabricada con espumas de polietileno reticulado de celda cerrada, está diseñada específicamente para ofrecer un sello eficaz en ventanas, proporcionando una solución completa para evitar filtraciones de aire y agua.

Este componente es fundamental para los fabricantes de ventanas de aluminio, ya que mejora significativamente la estanqueidad de las estructuras frente a las inclemencias del clima, como el viento, la lluvia y las temperaturas extremas. La instalación de la empaquetadura MAXPACK VENTANAS asegura que las ventanas mantengan su funcionalidad y eficiencia energética, contribuyendo a un mayor confort en los espacios interiores.

Gracias a las propiedades de la espumas de polietileno reticulado de celda cerrada, este producto no solo proporciona una excelente capacidad de sellado, sino que también es altamente resistente a la degradación, lo que lo convierte en una solución duradera para proyectos de


construcción que buscan una máxima protección frente al desgaste ambiental.

Si buscas una solución de sellado confiable para ventanas de aluminio, las empaquetaduras MAXPACK VENTANAS ofrecen una opción eficiente, fácil de instalar y duradera que asegura la hermeticidad de tus productos.

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones de agua y polvo.
- Alta resiliencia que permite recuperar su forma tras la compresión.
- Diseño adaptable a las necesidades del cliente, con o sin adhesivo.
- Fácil y rápida instalación.
- Proporciona aislamiento acústico y anti-vibración.

- Impermeable y resistente, no absorbe agua.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

PERFIL

3 opciones

6901

Tope estanco

A medida

02

ELEMENTO

1 opción

Par

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Empaquetadura Hermética para Ventanas de Aluminio

MAXPACK VENTANAS proporciona un sellado efectivo en ventanas de aluminio, evitando filtraciones de aire y agua, y mejorando la eficiencia energética de los espacios interiores.

Protección contra Inclemencias Climáticas

Esta empaquetadura actúa como una barrera eficaz contra viento, lluvia y temperaturas extremas, asegurando la durabilidad y el rendimiento óptimo de las ventanas

Fácil Instalación y Alta Durabilidad

Fabricada con espumas de polietileno reticulado de celda cerrada, MAXPACK VENTANAS es resistente a la degradación y se instala fácilmente, ofreciendo una solución duradera para proyectos de construcción que buscan máxima protección frente al desgaste ambiental.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +56 2 2275 4500

TELÉFONO
+56 2 2275 4500

EMAIL
ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile

- DIRECCIÓN
El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana
- HORARIO
Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas
- TELÉFONO
+56 9 6209 7000
- TELÉFONO
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

- DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar
- HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.
- TELÉFONO
51 1 711 9893