



Empaquetaduras Filtros de Aire

MAXPACK FILTROS: Las empaquetaduras aseguran un sellado óptimo, evitando pérdidas de flujo en sistemas de filtrado de aire.

MAXPACK FILTROS: Las empaquetaduras aseguran un sellado óptimo, evitando pérdidas de flujo en sistemas de filtrado de aire.

Descripción:

En los sistemas de filtrado de aire, garantizar un sellado adecuado es esencial para maximizar la eficiencia y evitar pérdidas de flujo. Las empaquetaduras MAXPACK FILTROS, fabricadas con espuma de polietileno reticulado, están diseñadas específicamente para este propósito. Este material, en conjunto con sus variados diseños, facilita su instalación, asegurando que los filtros de aire funcionen al máximo de su capacidad sin que se produzcan fugas de aire.

El principal objetivo de las empaquetaduras MAXPACK FILTROS es sellar eficazmente los sistemas de filtrado de aire, evitando que el aire se escape por las uniones y garantizando que pase completamente por el filtro. Esto es crucial en sistemas de ventilación, climatización y en cualquier aplicación donde la calidad del aire sea un factor crítico.

Además de su función principal como sellante, este accesorio se distingue por su durabilidad y resistencia, asegurando una larga vida útil y un rendimiento constante en condiciones variables. La facilidad de instalación de las empaquetaduras MAXPACK FILTROS permite a los


profesionales de la industria ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia en la implementación de los sistemas de filtración.

Si buscas una solución eficiente para asegurar el correcto funcionamiento de tus filtros de aire, las empaquetaduras MAXPACK FILTROS son una opción confiable y duradera que mejorará significativamente la eficacia de tus sistemas de filtrado de aire.

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones de agua y polvo.
- Alta resiliencia que permite recuperar su forma tras la compresión.

- Diseño adaptable a las necesidades del cliente.
- Fácil y rápida instalación.
- Proporciona aislamiento acústico y anti-vibración.
- Impermeable y resistente, no absorbe agua.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

TIPO

3 opciones

Circular

Cuadrada

A pedido

02

ANCHO

1 opción

A pedido

03

ESPESOR

1 opción

A pedido

EJEMPLOS DE VARIANTE

EJEMPLO DE VARIANTE A

tipo

Circular

ancho

A pedido

espesor

A pedido

EJEMPLO DE VARIANTE B

tipo

A pedido

ancho

A pedido

espesor

A pedido

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Empaquetaduras para Filtros de Aire

MAXPACK FILTROS asegura un sellado óptimo en sistemas de filtrado de aire, evitando pérdidas de flujo y garantizando la máxima eficiencia en ventilación y climatización.

Empaquetaduras de Espuma de Polietileno Reticulado

Fabricadas con espuma de polietileno reticulado, estas empaquetaduras ofrecen durabilidad y resistencia, asegurando un rendimiento constante en diversas condiciones operativas.

CARACTERÍSTICAS

Empaquetaduras Personalizadas para Filtros de Aire

Disponibles en formas circulares, cuadradas y a pedido, MAXPACK FILTROS se adapta a las especificaciones de cada proyecto, facilitando su instalación y garantizando un ajuste perfecto.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +56 2 2275 4500



TELÉFONO

+56 2 2275 4500



EMAIL

ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile



DIRECCIÓN

El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana



HORARIO

Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas



TELÉFONO

+56 9 6209 7000



TELÉFONO

+56 2 2275 4500

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893