



Soporte para escaleras prefabricadas

MAXJOINT SOPORTES es una base elástica que asegura la durabilidad y estabilidad de escaleras prefabricadas de hormigón, absorbiendo movimientos estructurales.

MAXJOINT SOPORTES es una base elástica que asegura la durabilidad y estabilidad de escaleras prefabricadas de hormigón, absorbiendo movimientos estructurales.

Descripción:

Las escaleras prefabricadas de hormigón son una solución eficiente en proyectos de construcción, pero para asegurar su durabilidad y estabilidad a lo largo del tiempo, es esencial contar con un soporte adecuado. El MAXJOINT SOPORTES es una base elástica diseñada específicamente como junta de dilatación para estas estructuras, asegurando la protección y durabilidad de las cajas de escala y los elementos de hormigón en los que se apoyan.

Este sistema de soporte, utilizado tanto en la parte superior como inferior de las escaleras prefabricadas, permite que la escalera descansa sobre una banda elástica especialmente diseñada para absorber los movimientos estructurales, evitando el desgaste y daños del hormigón. La instalación de MAXJOINT SOPORTES se logra fijando la banda mecánicamente al borde de los pisos superior e inferior, proporcionando una fijación segura y flexible.

Fabricado con espumas técnicas seleccionadas según la carga y la densidad requeridas, este soporte es fundamental para garantizar que la escalera prefabricada trabaje de manera eficiente, absorbiendo las tensiones y


movimientos propios de la estructura del edificio. Esto no solo prolonga la vida útil de las escaleras, sino que también asegura un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.

Para proyectos que incluyen escaleras prefabricadas de hormigón, el uso de MAXJOINT SOPORTES es una solución ideal para asegurar la estabilidad estructural, minimizar las tensiones y evitar problemas futuros, todo mientras proporciona un soporte elástico y duradero.

Ventajas:

- Compatible con silicona, sin riesgos de reacciones químicas.
- Disponible en medidas personalizadas según los requerimientos del proyecto.
- Ligero y fácil de transportar.

- Instalación rápida y sencilla.
- Impermeable y altamente duradero.
- Flexible para absorber movimientos estructurales.
- Resiliente, manteniendo su forma bajo presión.





CARACTERÍSTICAS

Soporte Resistente para Escaleras

Ofrece una solución robusta y confiable para asegurar la estabilidad en escaleras prefabricadas de diversos materiales.

Instalación Fácil de Soportes

Diseñado para un montaje rápido y seguro, optimizando tiempos y costos en proyectos de construcción y remodelación.

Soporte Versátil para Construcción

Compatible con distintos tipos de escaleras prefabricadas, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +56 2 2275 4500

TELÉFONO
+56 2 2275 4500

EMAIL
ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile

- DIRECCIÓN
El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana
- HORARIO
Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas
- TELÉFONO
+56 9 6209 7000
- TELÉFONO
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

- DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar
- HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.
- TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa