



ETSA

ISO 9001:2015

PIEZAS ESPECIALES

Contamos con tecnología de punta para fabricar piezas de
Poliestireno expandido a tu medida.



Escanea para ver online

Diseños especiales



Piezas especiales de EPS fabricadas a medida para ornamentación, publicidad, moldes y terminaciones en diversos proyectos.

Ventajas:

- Personalización total: Diseñados a medida según las especificaciones de tu proyecto.
- Versatilidad: Ideales para múltiples aplicaciones en ornamentación, publicidad y moldes.
- Adaptabilidad: Disponibles en una amplia gama de densidades (10 a 40 kg/m³) y formas.
- Ligereza y facilidad de instalación, que reducen tiempos y costos de obra.
- Material ecológico y reciclable, que aporta excelentes propiedades aislantes.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10 a 40 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Peso: Según formato

Variantes Disponibles - Diseños especiales

Opción	Valores disponibles			
Densidad	10 kg/m ³	20 kg/m ³	30 kg/m ³	40 kg/m ³



Más información

Especificaciones Técnicas - Diseños especiales

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20, 30 y 40 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Trapecios de poliestireno



Pieza de EPS en forma de trapecio, personalizable para ornamentación, moldes y terminaciones en construcción.

Ventajas:

- Personalización total en dimensiones y densidades para adaptarse a cada proyecto.
- Aporta un toque estético y moderno, ideal para ornamentación y terminaciones.
- Ligero y fácil de manipular, lo que facilita su instalación y reduce tiempos de obra.
- Versátil en aplicaciones: puede usarse como elemento decorativo o molde en fachadas y diseño interior.
- Material ecológico, reciclable y con excelentes propiedades aislantes.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10 a 30 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Peso: Según formato

Variantes Disponibles - Trapecios de poliestireno


Opción	Valores disponibles
Densidad	10 kg/m3 20 kg/m3 30 kg/m3

[Más información](#)

Especificaciones Técnicas - Trapecios de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 20, 25, 30 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Ángulos de poliestireno



Ángulos de EPS ideales para baños y shafts, ofreciendo protección, estética y facilidad de instalación en espacios húmedos y verticales.

Ventajas:

- Ligereza y resistencia a la humedad, ideales para ambientes húmedos.
- Bajo costo y facilidad de instalación, que reducen tiempos y gastos.
- Posibilidad de ser pintados o revestidos para personalización estética.
- Solución práctica y decorativa para esquinas en baños y shafts.
- Material versátil que se adapta a diferentes tipos de proyectos de construcción.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 20 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Peso: Según formato

Variantes Disponibles - Ángulos de poliestireno

Opción	Valores disponibles
Densidad	20 kg/m ³



Más información

Especificaciones Técnicas - Ángulos de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Caños de poliestireno



Caños de EPS ideales para aislar tuberías y cables, con alta resistencia a la humedad.

Ventajas:

- Excelente aislamiento térmico y resistencia a la humedad.
- Ligeros y de fácil manipulación e instalación.
- Dimensiones personalizables según requerimiento del cliente.
- Ideales para el aislamiento de tuberías y cables en construcción e ingeniería.
- Material de alta durabilidad y eficiencia energética.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 20 a 30 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente



Más información

Variantes Disponibles - Caños de poliestireno

Tipo	Densidad
Caño Regular	20- 30-
Medio Caño	20- 30-

Abreviaturas:


20- = 20 kg/m³

30- = 30 kg/m³

Especificaciones Técnicas - Caños de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20 y 30 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Cilindros y circunferencias de poliestireno



Cilindros y circunferencias de EPS, versátiles y personalizables, ideales para aislamiento y aplicaciones estructurales, decorativas o de embalaje.

Ventajas:

- Alta versatilidad: se fabrican con o sin calado, adaptándose a múltiples aplicaciones.
- Excelente aislamiento térmico y acústico, optimizando la eficiencia energética y el confort.
- Ligereza y resistencia a la humedad que facilitan su manipulación, corte y personalización.
- Ideales para construcción, embalaje, publicidad y aplicaciones decorativas o estructurales.
- Económicos y de rápida instalación, reduciendo costos y tiempos de obra.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10 a 40 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Acabado: Con o sin calado, según diseño solicitado



Más información



Variantes Disponibles - Cilindros y circunferencias de poliestireno

Tipo	Densidad
Cilindro	10- 20- 30- 40-
Cilindro con calado	10- 20- 30- 40-
Circunferencia	10- 20- 30- 40-

Abreviaturas:

10- = 10 kg/m³

30- = 30 kg/m³

20- = 20 kg/m³

40- = 40 kg/m³

Especificaciones Técnicas - Cilindros y circunferencias de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 20, 30 y 40 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

Visite nuestro sitio web

<https://www.etsa.cl>

Nuestras Ubicaciones

ETSA La Reina

 Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:30 a 17:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 17:00) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

 Bernardo O'Higgins 145, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:00 a 17:00 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:30) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4701