



ETSA

ISO 9001:2015

Caños de poliestireno

Caños de EPS ideales para aislar tuberías y cables, con alta resistencia a la humedad.



Escanea para ver online

Caños de poliestireno



Caños de EPS ideales para aislar tuberías y cables, con alta resistencia a la humedad.

Ventajas:

- Excelente aislamiento térmico y resistencia a la humedad.
- Ligeros y de fácil manipulación e instalación.
- Dimensiones personalizables según requerimiento del cliente.
- Ideales para el aislamiento de tuberías y cables en construcción e ingeniería.
- Material de alta durabilidad y eficiencia energética.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 20 a 30 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente



Más información

Variantes Disponibles - Caños de poliestireno

Tipo	Densidad
Caño Regular	20- 30-
Medio Caño	20- 30-

Abreviaturas:

20- = 20 kg/m³

30- = 30 kg/m³

Especificaciones Técnicas - Caños de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20 y 30 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

Visite nuestro sitio web

<https://www.etsa.cl>

Nuestras Ubicaciones

ETSA La Reina

 Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:30 a 17:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 17:00) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

 Bernardo O'Higgins 145, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:00 a 17:00 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:30) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4701