ETSA
ISO 9001:2015



Cornisa de EPS para fachadas

Cornisas de poliestireno expandido (EPS) para fachadas, fabricadas a medida con opciones de 1 y 1,5 m y densidades de 20 a 40 kg/m³

Molduras y cornisas de EPS fabricadas a medida, diseñadas para embellecer fachadas y prevenir infiltraciones.

Descripción:

Nuestras Molduras y Cornisas de Poliestireno Expandido están especialmente diseñadas para aportar funcionalidad y estética a fachadas de viviendas y edificios. Fabricadas a medida según las especificaciones del arquitecto, pueden incorporar detalles como corta-gotera y pendientes que aseguran un drenaje perfecto y una instalación eficaz. Este producto versátil se adapta a cualquier diseño, ofreciendo un acabado impecable, y se utiliza tanto para ocultar bajadas de aguas lluvias como para armonizar el encuentro entre muros y techos. Además, gracias a la ligereza del EPS y su composición con un 98% de aire, garantiza una excelente relación precio/calidad y una manipulación sencilla, sin renunciar a la durabilidad y resistencia que exige la construcción moderna.

Ventajas:

• Diseño totalmente personalizable según requerimientos arquitectónicos.
• Incluye características como corta-gotera y pendientes para un drenaje eficaz.
• Ideal para embellecer fachadas y ocultar bajadas de aguas lluvias.
• Material liviano, inerte y fácil de manipular e instalar.
• Excelente relación precio/calidad, respetuoso con el medio ambiente.

Especificaciones del producto:

• Material: Poliestireno Expandido

• Densidad: 20 kg/m³ (mínimo)


• Color: Blanco


• Dimensiones: A requerimiento del cliente.


• Acabado: Personalizable según diseño (opcional con terminaciones estucadas).











OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01
LARGO
3 opciones

1.0 metro | 1.2 metros | 1.5 metros

02
DENSIDAD
3 opciones

20 kg/m³ | 30 kg/m³ | 40 kg/m³

03
MODELO
9 opciones

C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | Otro personalizado

04
REVESTIMIENTO
2 opciones

Con revestimiento | Sin revestimiento

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20, 30 y 40 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama.

CARACTERÍSTICAS

Material aislante liviano y resistente

Fácil de transportar e instalar, sin comprometer la resistencia ni la durabilidad a largo plazo.

Personalización en Diseño

Cornisa EPS Personalizada a Medida. Elaborada a pedido, se adapta a las especificaciones del arquitecto y diseño de la fachada.

Acabado Estético y Funcional

Acabado Elegante y de Alta Calidad. Combina funcionalidad y estética, ocultando bajadas de agua y armonizando muros y techos.

ETSA
ISO 9001:2015

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

TELÉFONO
+562 2264 4700

EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina

DIRECCIÓN
Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

DIRECCIÓN
Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4701

POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO

@envases-termoaislantes-s-a- @etsa_cl