



Cilindros y circunferencias de poliestireno

Cilindros y circunferencias de EPS, versátiles y personalizables, ideales para aislamiento y aplicaciones estructurales, decorativas o de embalaje.

Cilindros y circunferencias de EPS, versátiles y personalizables, ideales para aislamiento y aplicaciones estructurales, decorativas o de embalaje.

Descripción:

Nuestros cilindros y circunferencias de Poliestireno Expandido (EPS) están diseñados para ofrecer soluciones ligeras y de alto rendimiento en aislamiento térmico y acústico. Con opciones de densidad que varían entre 10 y 40 kg/m³, estos elementos pueden fabricarse con o sin calado, adaptándose a las necesidades específicas del proyecto. Son ideales para usarse en construcción como soportes y elementos decorativos, y también en embalaje y publicidad gracias a su facilidad de corte y personalización. Además, su resistencia a la humedad y


ligereza facilitan el manejo e instalación, haciendo de estos productos una opción económica y eficaz para proteger y embellecer diversas aplicaciones industriales y artísticas.

Ventajas:

- Alta versatilidad: se fabrican con o sin calado, adaptándose a múltiples aplicaciones.
- Excelente aislamiento térmico y acústico, optimizando la eficiencia energética y el confort.
- Ligereza y resistencia a la humedad que facilitan su manipulación, corte y personalización.
- Ideales para construcción, embalaje, publicidad y aplicaciones decorativas o estructurales.
- Económicos y de rápida instalación, reduciendo costos y tiempos de obra.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10 a 40 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Acabado: Con o sin calado, según diseño solicitado



CILINDROS.glb

Open file

VARIANTES DISPONIBLES

tipo	10 kg/m³	20 kg/m³	30 kg/m³	40 kg/m³
Cilindro	CIL000010	CIL000011	CIL000012	CIL000013
Cilindro con calado				
Circunferencia				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 20, 30 y 40 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Personalización Versátil

EPS a Medida y Versátil. Fabricados en diversas densidades y con opciones de calado o sólido, se adaptan a cualquier necesidad de tu proyecto.

Aislamiento Térmico y Acústico

Aislamiento Eficaz en EPS. Ofrecen excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, mejorando la eficiencia energética y el confort.

Ligereza y Resistencia

EPS Ligero y Resistente. Su bajo peso y alta resistencia a la humedad facilitan la manipulación, el corte y su aplicación en distintos sectores.



¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa_cl