




Plancha de poliestireno 2x1 M

Plancha de Poliestireno expandido de 2000x1000 mm en 50 mm de espesor y densidad de 10 kg/m³.

Plancha de Poliestireno expandido de 2000x1000 mm en 50 mm de espesor y densidad de 10 kg/m³.

Descripción:

Esta plancha de Poliestireno Expandido, con dimensiones de 2000 x 1000 x 50 mm y densidad estándar de 10 kg/m³, es la solución ideal para cubrir grandes superficies en proyectos de construcción, piscinas, tabiquería y múltiples aplicaciones. Gracias a la incorporación del 98% de aire en su volumen, ofrece una extraordinaria capacidad de aislamiento térmico y estabilidad dimensional, facilitando su transporte, manipulación e instalación. Además, su diseño versátil y ecológico la convierte en una opción segura y respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo la reglamentación térmica vigente en Chile.

Ventajas:


- Alta eficiencia de aislamiento gracias a su estructura de 98% aire.
- Material liviano e inocuo, fácil de transportar e instalar.
- Versátil para aplicaciones en construcción, piscinas y tabiquería.
- Cumple con estándares y normativas de aislamiento térmico.
- Respetuoso con el medio ambiente, reciclable e inerte.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 10 kg/m³
- Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm (L x A x Espesor)
- Peso aproximado: 1,0 kg por

plancha

- Rendimiento: Superficie de 2 m² y volumen de 0,1 m³ por unidad



PLS_TEXTURA2.glb

Open file

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad

Poliestireno Expandido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad	10 kg/m³ (También se provee en densidades superiores de 15, 20, 25 y 30 kg/m³ a pedido)
Color	Blanco
Peso aproximado	1,0 kg
Largo	2000 mm
Ancho	1000 mm
Espesor	50 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento Térmico Eficaz

La estructura de EPS con 98% aire garantiza un excelente aislamiento térmico y eficiencia energética.

Ligero y Fácil Manipulación

Aproximadamente 1kg por plancha, facilitan el transporte y la instalación sin complicaciones.

Versatilidad en Aplicaciones

Ideal para construcción, piscinas, tabiquería y diversas áreas que requieren aislamiento de alta calidad.



¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa_cl