




Plancha de Poliestireno diferentes medidas

Planchas de EPS en dimensiones y densidades específicas para cada necesidad. Las planchas en diferentes medidas otorgan el nivel de ajuste perfecto para tu proyecto.

Planchas de EPS en dimensiones y densidades específicas para cada necesidad. Las planchas en diferentes medidas otorgan el nivel de ajuste perfecto para tu proyecto.

Descripción

Estas planchas de Poliestireno Expandido (EPS) están diseñadas para proporcionar un alto nivel de aislamiento térmico en techos, muros y pisos ventilados. Se ofrecen con una densidad estándar de 10 kg/m^3 , y también en opciones de mayor densidad: 15, 20, 25 y 30 kg/m^3 , disponibles a pedido. Los espesores van desde 10 hasta 100 mm. Se fabrican en formato estándar de $1000 \times 500 \text{ mm}$, o a medida según requerimientos específicos. Estas planchas destacan por su eficiencia, ligereza y versatilidad. Al estar compuestas

en un 98% por aire, son ideales para múltiples aplicaciones en construcción, hogares y colegios, ofreciendo una excelente relación precio/calidad y cumpliendo con la Reglamentación Térmica vigente en Chile.

Ventajas

- Excelente capacidad de aislamiento térmico debido a su alto contenido de aire.
- Variedad de espesores (10 a 100 mm) y densidades (10 a 30 kg/m^3) para diferentes necesidades.
- Versátiles y fáciles de manipular, transportar e instalar.
- Cumplen con la normativa térmica para techos, muros y pisos ventilados.

- Material ecológico: inerte, reciclable y sin impacto sobre la capa de ozono.

Especificaciones del producto

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10, 15, 20, 25 y 30 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: 1000 x 500 mm o personalizado según requerimiento
- Espesores disponibles: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con mínima carga de combustible



PLS_TEXTURA2.glb
[Open file](#)

VARIANTES DISPONIBLES

espesor	10 kg/m³	15 kg/m³	20 kg/m³	25 kg/m³	30 kg/m³
A pedido					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20, 25 y 30 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Aislación térmica con EPS

La solución ideal para aislar en climas fríos y cálidos, mantiene la temperatura interior estable, reduce costos energéticos.

Planchas EPS para muros y techos

Solución versátil y adaptable para múltiples aplicaciones en construcción, desde viviendas hasta espacios industriales.

Formato personalizado

Disponibles en espesores de 10 a 100 mm y densidades de 10 a 30 kg/m³. También fabricamos en medidas y densidades aún más específicas de acuerdo a tu proyecto.



¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves

07:30 - 17:00

Viernes

07:30 - 16:30

Sábado a Domingo

Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves

07:30 - 17:00

Viernes

07:30 - 16:30

Sábado a Domingo

Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa_cl