




# Soporte de tina

Soporte de tina fabricado en Poliestireno Expandido 30 kg/m<sup>3</sup>, ideal para bases de instalación seguras en baños, soporta hasta 400 kg.

Soporte de tina fabricado en Poliestireno Expandido 30 kg/m<sup>3</sup>, ideal para bases de instalación seguras en baños, soporta hasta 400 kg.

## Descripción:

Este soporte de tina está diseñado para ofrecer una base sólida y estable en la instalación de tinas en baños y aplicaciones similares.

Fabricado en Poliestireno Expandido de 30 kg/m<sup>3</sup>, destaca por su ligereza, alta resistencia físico-mecánica y estabilidad dimensional, garantizando una capacidad de carga de aproximadamente 400 kg. Su formato de 600 x 500 x 170 mm lo convierte en una opción económica y versátil, fácil de manipular, transportar e instalar. Es un producto inerte, higiénico, reciclable y no daña la capa de ozono. Además, es auto extingible,

lo que proporciona una seguridad adicional en su uso. Disponible también en otras dimensiones a pedido, se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto.

## Ventajas clave:

- Alta capacidad de carga: Soporta hasta 400 kg, asegurando la estabilidad de la tina.
- Material ligero y resistente: Fácil de manipular e instalar, con excelente relación precio/calidad.
- Propiedades de seguridad: Auto extingible y compatible con diversas aplicaciones, cumpliendo estándares de resistencia.

## Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 30 kg/m<sup>3</sup> (Standard)
- Peso aprox.: 1,4 kg.
- Dimensiones: 600 x 500 x 170 mm

- Características adicionales:

Económico, versátil, liviano, inerte, higiénico, reciclable, impermeable y auto extingible.



SOPORTE\_TINA.glb

Open file

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad

Poliestireno Expandido

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Densidad                | 30 kg/m³                                      |
| Color                   | Blanco                                        |
| Peso aproximado         | 1,4 kg                                        |
| Largo                   | 600 mm                                        |
| Ancho                   | 500 mm                                        |
| Espesor                 | 170 mm                                        |
| Comportamiento al Fuego | Autoextinguible a la llama                    |
| Carga máxima            | 400 kg aprox.                                 |
| Otros                   | Se fabrican en otras medidas a requerimiento. |

## CARACTERÍSTICAS

### Alta Capacidad de Carga

Soporta hasta 400 kg, garantizando la estabilidad necesaria para una instalación segura.

### Instalación Sencilla y Segura

Fácil de manipular, transportar y fijar siguiendo pasos detallados para una instalación óptima.

### Material Ligero y de Alta Resistencia

Fabricado en EPS 30 kg/m³, es económico, inerte y resistente a condiciones exigentes, perfecto para proyectos de construcción.



# ¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

## CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

### REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: [https://www.instagram.com/etsa\\_cl/](https://www.instagram.com/etsa_cl/)

## ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

### ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

### ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa\_cl