



# Wallpol

Plancha de EPS diseñada para reemplazar el wallpanel tradicional de madera o PVC, aportando estética y aislación al muro de la construcción u edificio.

Plancha de EPS diseñada para reemplazar el wallpanel tradicional de madera o PVC, aportando estética y aislación al muro de la construcción u edificio.

## Descripción:

WALLPOL es una solución ornamental innovadora que sustituye el wallpanel convencional de trillaje de madera o PVC.

Fabricado en Poliestireno

Expandido, WALLPOL ofrece una estética columnar moderna y aporta excelentes propiedades aislantes para el edificio. Con dimensiones de 1000 x 500 x 50 mm, este revestimiento ligero (peso aproximado de 0,25 kg) y de fácil manipulación permite una instalación rápida y económica gracias a su sistema de machihembrado. Ideal para fachadas, se puede complementar

con malla de refuerzo de fibra de vidrio y un mortero acrílico para obtener un acabado decorativo de alta calidad, adaptándose a los requerimientos del diseño arquitectónico y a las normativas de aislamiento.

## Ventajas:

- Sustituye wallpanels tradicionales, reduciendo costos y facilitando la instalación.
- Aporta aislamiento térmico y eficiencia energética gracias a su estructura de EPS (98% de aire).
- Sistema de machihembrado que asegura un montaje rápido, preciso y estético.
- Ligero, fácil de manipular y transportar, ideal para fachadas modernas.
- Versátil: compatible con malla de refuerzo y mortero para acabados decorativos personalizados.

# Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: Mínimo 20 kg/m<sup>3</sup> (variante entre 20 a 30 kg/m<sup>3</sup>)
- Color: Blanco
- Dimensiones: 1000 x 500 x 50 mm
- Peso Aproximado: 0,25 kg
- Sistema de instalación: Machihembrado
- Aplicaciones: Revestimiento ornamental y aislante para fachadas, sustituye wallpanel de madera o PVC.





## VARIANTES DISPONIBLES

**20 kg/m<sup>3</sup>**

densidad: 20 kg/m<sup>3</sup>

WALLPOL0010

**30 kg/m<sup>3</sup>**

densidad: 30 kg/m<sup>3</sup>

WALLPOL0012

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Materialidad | Poliestireno Expandido |
|--------------|------------------------|

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Densidad | 20 y 30 kg/m <sup>3</sup> |
|----------|---------------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Peso aproximado | 0,25 kg |
|-----------------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Largo | 1000 mm |
|-------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Ancho | 500 mm |
|-------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Espesor | 50 mm |
|---------|-------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Comportamiento al Fuego | Autoextinguible a la llama |
|-------------------------|----------------------------|

## CARACTERÍSTICAS

### Acabado elegante y funcionalidad

Es el producto perfecto para terminaciones estéticas y funcionales.

### Ligereza y Aislamiento

EPS Ligero con Alta Eficiencia. Combina ligereza, excelentes propiedades aislantes y facilidad de instalación, optimizando tiempos y costos en obra.

### Instalación Rápida y Económica

Sistema Machihembrado Inmediato. Ligero y de fácil manipulación, permite una instalación rápida, reduciendo costos y tiempos de obra.



# ¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

## CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

### REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: [https://www.instagram.com/etsa\\_cl/](https://www.instagram.com/etsa_cl/)

## ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

### ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

### ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa\_cl